

KOBY



- > silicones
- > selantes
- > adesivos
- > resinas
- > espumas
- > spray's
- > acessórios
- > pistolas

Caro Cliente,

A Koby é uma marca 100% Portuguesa de produtos químicos para a construção, indústria, ramo automóvel e bricolagem. Criada em 2012, a marca rapidamente conquistou a confiança dos clientes sendo hoje distribuída de norte a sul do país e amplamente exportada.

Os produtos da marca Koby são cuidadosamente formulados de forma a assegurar não só uma qualidade de excelência bem como a segurança de uma aplicação duradoura.

O controlo de qualidade dos produtos Koby é feito em laboratório nacional equipado com as mais recentes tecnologias e monitorizado por uma equipa técnica credenciada.

Ao longo do tempo a Koby tem gradualmente aumentado a gama e pretende-se continuar a apresentar produtos inovadores para responder aos mais complexos desafios.

Resta-nos agradecer a confiança que tem depositado nos nossos produtos e convidá-lo a conhecer toda a nossa gama.

Obrigado, contamos consigo!



Selantes e adesivos

Silicone acetato.....	8
Silicone neutro.....	9
Silicone neutro altas temperaturas.....	10
Silicone neutro construção	11
Fendas e fissuras.....	12
Fendas e fissuras areado.....	13
Rapid-fix D4.....	14
Prego líquido	15
Cola e veda.....	16
Espumas de PU.....	17
Bucha química poliéster.....	18
Bucha química epoxi.....	19

Spray's

Zincog8.....	22
Zinco claro.....	23
Zinco Brilhante.....	24
Inox.....	25
Branco electrodomésticos.....	26
Tinta metalizada.....	27
Tinta RAL.....	28
Altas temperaturas.....	29
MultiLub	30

Acessórios

Cápsulas.....	32
Ponteiras.....	32
Cortador.....	32

Pistolas

Pistola silicone Skeleton.....	33
Pistola silicone pro	33
Pistola resina química	33
Pistola espuma.....	34
Pistola espuma pro.....	34

NOVI
DADE

A BULL GLUE É UMA COLA EXTRA-FORTE
SEM SOLVENTES PARA FIXAÇÃO EXTREMA
E IMEDIATA. PODE SER APLICADA EM
SUPERFÍCIES HÚMIDAS E ADERE A QUASE
TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.



super cola



metal



betão



azulejo



vidro



pedra
natural



gesso




POLYMER TECHNOLOGY
MS-P




STICO
RA-FOR
TANTÂNEA
MANCHAS



plástico



sup.
húmidas



cerâmico



pedra



madeira



alvenaria

SILIC

SELANTES
ADESIVOS
RESINAS
ESPUMAS

KOBY 

CONCRE



Silicone Acetato

Produto de elevada qualidade para aplicação na selagem de juntas na construção em geral, especialmente em superfícies vidradas. Cura em contacto com a humidade atmosférica criando uma vedação forte e duradoura. O Koby silicone acetato apresenta elevado poder de adesão e elasticidade.

APLICAÇÕES

- » Selagem de sistemas de ar-condicionado e ventilação.
- » Todo o tipo de juntas.
- » Colagem e vedação de vidro, vitrinas e qualquer superfície vidrada.
- » Aplicação em vidro, metal, cerâmica e plásticos.
- » Juntas de vedação em bancas de cozinha, banheiras e louças sanitárias.
- » Aplicável em câmaras frigoríficas.



sanitários



cozinhas



vidro



Silicone Neutro

Produto de elevada qualidade e múltiplas aplicações. Cura em contacto com a humidade atmosférica criando uma vedação forte e duradoura. Adequado para aplicação em materiais porosos e não porosos, em exteriores e interiores. Especialmente indicado para a indústria da caixilharia (alumínio, metal e pvc) e construção em geral.

APLICAÇÕES

- ▶ Vedação de caixilharias (alumínio, pvc e metal).
- ▶ Todo o tipo de juntas; juntas de dilatação.
- ▶ Juntas sujeitas a fungos e bolores.
- ▶ Selagem de janelas e portas entre diversos materiais como alumínio e vidro.
- ▶ Juntas de vedação em bancas de cozinha, banheiras e louças sanitárias.



Transparente



Branco



Alumínio 6006



300ml



25un



1200un



Altas temperaturas

O Koby Altas Temperaturas é um silicone neutro resistente a temperaturas até 350°C com grande poder de adesão. Este produto assegura uma selagem permanente e uma colagem duradoura formando uma vedação flexível e resistente a altas temperaturas depois de curado.



APLICAÇÕES

- » Vedação de fornos e lareiras.
- » Chaminés e caldeiras.
- » Juntas de exaustão de fluidos quentes.
- » Selagem em sistemas de aquecimento.
- » Juntas de termóstatos.
- » Condutas de calor.
- » Peças automóveis.
- » Vidros de lareiras e salamandras.



300ml 25un 1200un

sistemas
de
aquecimento

lareiras

chaminés

Silicone Neutro Construção

Silicone neutro de qualidade superior para a aplicação de sanitárias e construção em geral, especialmente indicado para aplicação em fachadas e sistemas de vidro-alumínio. Elevada adesão a quase todos os materiais de construção.

APLICAÇÕES

- ▶ Juntas de dilatação em betão e tijolo.
- ▶ Vedação de caixilharia em alumínio lacado e anodizado.
- ▶ Isolamento de fachadas e sistemas vidrados.
- ▶ Aplicação em cozinhas, casas de banho e chuveiros.
- ▶ Aplicável em vidro, alumínio e outros metais, betão e tijolo, cerâmica, pvc e outros plásticos.

	Transparente		Cinza 7016
	Cinza 7011		Castanho 8014
	Alumínio 9006		Preto
	Branco		Verde 6005



300ml



25un



1200un



fachadas



plásticos



caixilharias
de
alumínio

Fendas e Fissuras

Selante pintável e lixável concebido para o preenchimento de fendas e fissuras na construção em geral. Formulado para a vedação de juntas em interiores e exteriores com grande poder de fixação sobre superfícies porosas e adesão sobre vários materiais.



APLICAÇÕES

- » Vedação de fendas e fissuras.
- » Reparação de paredes ou tetos pintáveis.
- » Aplicação de tetos falsos.
- » Aplicação de placas de gesso, poliestireno e pladur
- » Juntas em betão e cimento.
- » Juntas de madeira-parede.



Branco



Cinza



300ml



25un



1200un

tecto falso



pladur



fendas



Fendas e Fissuras Areado

Selante pintável e lixável concebido para o preenchimento de fendas e fissuras na construção em geral dando um acabamento texturado com relevo. Indicado para a aplicação em interiores e exteriores assegurando um efeito areado.

efeito areado

APLICAÇÕES

- » Vedação de fendas e fissuras.
- » Reparação de paredes ou tetos pintáveis.
- » Aplicação de tetos falsos.
- » Aplicação de placas de gesso, poliestireno e pladur.
- » Juntas em betão e cimento.
- » Juntas de madeira-parede.



Branco



Rapid-fix D4

O Rapid-fix D4 é um adesivo extremamente forte sem solventes à base de poliuretano. Este produto foi concebido para colar praticamente todos os materiais de construção, com uma colagem extremamente forte e resistente. O Rapid-fix D4 pode ser usado em colagens verticais e é resistente à água.



APLICAÇÕES

- » Todas as colagens em madeira.
- » Colagem de pedra, betão, metal, PVC e alumínio.
- » Colagem de materiais de isolamento como poliestireno.
- » Colagem de rodapés, armários, portas e janelas.
- » Colagem estrutural.
- » Colagem de painéis de sandwich.



madeira



fachadas



Painel
Sandwich



Prego Líquido

O prego líquido Koby é uma cola de montagem extremamente forte para uso geral. O produto pode ser aplicado em praticamente todos os materiais de construção assegurando uma colagem forte e resistente. Não escorre, pelo que pode ser usado para colagens verticais.

APLICAÇÕES

- ▶ Todas as colagens em madeira.
- ▶ Colagem de painéis de sandwich.
- ▶ Colagem de pedra, betão, metal, PVC, etc.
- ▶ Colagem de rodapés, armários, portas e janelas.
- ▶ Montagem de mobiliário.
- ▶ Colagem de espelhos.



Cola e veda

O Cola e Veda Koby é um produto de elevada qualidade que assegura uma colagem extremamente forte em praticamente todos os materiais de construção, tais como metais, madeira e plásticos. O produto garante também uma colagem flexível pelo que pode ser usado para selar juntas de dilatação.

APLICAÇÕES

- » Colagem e selagem na construção, caixilharias e indústria metalúrgica.
- » Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis.
- » Colagem de telhas, caleiras e sarjetas.
- » Vedação e colagem de sistemas de ventilação e ar-condicionado.
- » Construção de carroçarias e caravanas.



Cinza



Branco



300ml




12un



1248un

pavimentos



caleiras
e outros
metais



telhas



Espuma de Poliuretano

Produto com grande capacidade de expansão e cura rápida. Boa capacidade de isolamento acústico e térmico. Desenvolvida para enchimento e colagem, tornando-se ideal para aplicação de aros de portas e janelas.

APLICAÇÕES

- ▶ Colagem e selagem na construção, caixilharias e indústria metalúrgica.
- ▶ Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis.
- ▶ Colagem de telhas, caleiras e sarjetas.
- ▶ Vedação e colagem de sistemas de ventilação e ar-condicionado.
- ▶ Construção de carroças e caravanas.



750ml



12un



780un



portas
e janelas



enchimento
de fendas



Bucha Química Poliéster

A bucha química Koby poliéster é um produto de dois componentes com elevadas prestações e cura rápida. Aplica-se para uso geral e assegura uma fixação forte com grande resistência química. Especialmente indicada para materiais ocós.

APLICAÇÕES

- » Betão, tijolo, pedra, blocos de cimento.
- » Fixação de ar condicionado e antenas.
- » Portas, portões e varandins.
- » Fixação de varões.
- » Fixação de máquinas e equipamentos.



300ml
410ml



15un
12un



1260un
1152un

Poliéster

antenas



toldos



grades




Bucha Química Epoxi

A bucha química Koby Epoxi sem Estireno é uma resina química preparada para a fixação de cargas elevadas. A Koby Epoxi Sem Estireno pode ser utilizada em condições húmidas e mesmo para aplicações debaixo de água. Este produto é inodoro e pode ser utilizado em exterior e interior.



APLICAÇÕES

- » Colagem e selagem na construção, caixilharias e indústria metalúrgica.
- » Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis.
- » Colagem de telhas, caleiras e sarjetas.
- » Vedação e colagem de sistemas de ventilação e ar-condicionado.
- » Construção de carroçarias e caravanas.



Epoxi



corrimão



portões



zonas húmidas

SPR

LUBRIFICANT

TINTA

PROTEÇÃO

KOBY 

AYS

TE



ZINCO⁹⁸

Spray de Zinco com 98% de pureza para protecção anti-ferrugem assegurando uma galvanização a frio de cor escura. Produto profissional que após aplicado garante uma protecção excepcional e muito duradoura contra a ferrugem. Seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.



CARACTERÍSTICAS

- » Excelente protecção contra a ferrugem.
- » Secagem rápida sem escorrer.
- » Excelente cobertura.
- » Pintável e envernizável depois de seco.
- » Protecção de longa duração.

APLICAÇÕES

- » O Zinco Koby pode ser aplicado em todo o tipo de metais.
- » Todas as superfícies metálicas que necessitem de protecção anti-corrosiva.

ZINCO claro

Spray de Zinco para protecção anti-ferrugem assegurando uma galvanização a frio de cor clara. Produto profissional que após aplicado garante uma protecção excepcional e muito duradoura contra a ferrugem. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formado uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.



400ml  12un

CARACTERÍSTICAS

- » Excelente protecção contra a ferrugem.
- » Secagem rápida sem escorrer.
- » Excelente cobertura.
- » Pintável e envernizável depois de seco.
- » Protecção de longa duração.

APLICAÇÕES

- » O Zinco Koby pode ser aplicado em todo o tipo de metais.
- » Todas as superfícies metálicas que necessitem de protecção anti-corrosiva.

ZINCO Brilhante

Spray de Zinco para protecção anti-ferrugem assegurando uma galvanização a frio com acabamento brilhante. Produto profissional que após aplicado garante uma protecção excepcional e muito duradoura contra a ferrugem. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.



CARACTERÍSTICAS

- » Excelente protecção contra a ferrugem.
- » Secagem rápida sem escorrer.
- » Excelente cobertura.
- » Pintável e envernizável depois de seco.
- » Protecção de longa duração.

APLICAÇÕES

- » O Zinco Koby pode ser aplicado em todo o tipo de metais.
- » Todas as superfícies metálicas que necessitem de protecção anti-corrosiva.

Inox

O Spray de Inox Koby é um produto profissional que após aplicado forma uma película protetora de longa duração contra a ferrugem, riscos, temperaturas elevadas e danos provocados pelo clima. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada e envernizada.

25



400ml



12un

CARACTERÍSTICAS

- » Excelente proteção contra a ferrugem.
- » Secagem rápida sem escorrer.
- » Excelente cobertura.
- » Pintável e envernizável depois de seco.
- » Proteção de longa duração.

APLICAÇÕES

- » O Zinco Koby pode ser aplicado em todo o tipo de metais.
- » Todas as superfícies metálicas que necessitem de proteção anti-corrosiva.

Branco Electrodomésticos

O Spray Branco Eletrodomésticos Koby é uma tinta acrílica especialmente formulada para ser aplicada em eletrodomésticos. Este produto é resistente a riscos e não amarelece com o tempo. Especialmente indicado para retoques em frigoríficos, máquinas de lavar, esquentadores, micro-ondas, antenas parabólicas, etc.



CARACTERÍSTICAS

- » Renova os eletrodomésticos
- » Resiste a riscos e não amarelece.
- » Reproduz a tonalidade branca típica dos eletrodomésticos.

APLICAÇÕES

- » O Spray Branco Eletrodomésticos Koby pode ser aplicado em todos os eletrodomésticos como: frigoríficos, máquinas de lavar, esquentadores, micro-ondas, antenas parabólicas, etc.

Tinta Metalizada

Spray de tinta acrílica de elevada qualidade especialmente desenvolvido para criar efeitos metálicos. O Spray de Tinta Metalizada Koby adere sem primário a qualquer superfície e pode ser usado em interior e exterior.

O produto seca rapidamente e produz um efeito metalizado de longa duração.



27

CARACTERÍSTICAS

- » Secagem rápida.
- » Efeito metalizado.
- » Longa duração.
- » Válvula de auto-limpeza.

APLICAÇÕES

- » O Spray Metalizada Koby pode ser usado em plásticos, madeira, metais, vidro, cerâmica, gesso, betão, tijolo, etc.

Tintas RAL

Esmalte acrílico de elevada qualidade para uso em interior e exterior. O Spray de Tinta Acrílica Koby adere sem primário à maioria dos materiais de construção e está equipado com válvula de auto-limpeza.



-  RAL 9005 Preto Brilhante
-  RAL 9005 Preto Mate
-  RAL 9010 Branco Mate
-  RAL 9010 Branco Brilhante
-  RAL 3000 Vermelho Fogo
-  RAL 3020 Vermelho tráfico
-  RAL 5010 Azul
-  RAL 6005 Verde
-  Transparente
-  RAL 7001 Cinza
-  RAL 9006 Alumínio



CARACTERÍSTICAS

- » Secagem rápida.
- » Excelente cobertura.
- » Válvula de limpeza automática.
- » Longa duração em uso interno e externo.
- » Excelente resistência aos agentes atmosféricos.

APLICAÇÕES

- » O Spray de tinta Acrílica Koby pode ser usado em plásticos, madeira, metais, vidro, cerâmica, gesso, betão, tijolo, etc..

Altas Temperaturas

O Spray de Tinta de Altas Temperaturas Koby é uma tinta acrílica resistente a temperaturas contínuas de 600°C e picos de 800°C. Este produto é especialmente indicado para usar em materiais sujeitos a temperaturas elevadas como lareiras, salamandras, grelhas, radiadores, fornos, caldeiras, barbecues, tubos de escape, motores, pinças de travão, etc...



Preto Mate



Alumínio 9006



400ml



6un

CARACTERÍSTICAS

- » Secagem rápida.
- » Resistente até 800°C.
- » Válvula de limpeza automática.

APLICAÇÕES

- » O Spray de Tinta Altas Temperaturas Koby pode ser aplicado em superfícies sujeitas a temperaturas elevadas como: lareiras, salamandras, grelhas, radiadores, fornos, caldeiras, barbecues, tubos de escape, motores, pinças de travão, etc...

MultiLUB

O Spray Lubrificante Multiusos Koby é um lubrificante multifunções altamente penetrante que repele a água deixando um revestimento protetor de longa duração. Este produto lubrifica, desbloqueia, protege, desengordura e repele a água.



400ml



12un

CARACTERÍSTICAS

- » Lubrifica e protege em profundidade.
- » Desbloqueia peças enferrujadas ou incrustações.
- » Hidrorepelente.
- » Elimina fricções e ruídos.
- » Protege da corrosão.
- » Desengordura.
- » Óleo penetrante.


APLICAÇÕES

- » Ideal para a lubrificação de proteção de engrenagens, correntes, cabos, fechaduras, dobradiças, bem como para a libertação de peças presas ou enferrujadas como porcas, parafusos, rolamentos, e todo o tipo de junções mecânicas.

ACESSÓRIOS

Cápsulas

Camisas para aplicação em de resina química em substratos ocós.



Ponteiras

Ponteira para resina



Ponteira para Silicone



Cortador

Útil utensílio de corte que permite cortar as ponteiros de aplicação com o diâmetro desejado.




Pistola Silicone Skeleton

Pistola leve e prática para cartuchos de 310ml



Pistola Silicone Pro

Pistola profissional de alta resistência com amortecimento elástico para produtos de viscosidade média e alta. Indicada para cartuchos de 310ml.



Pistola Resina Química

Pistola com estrutura em aço com duplo êmbolo concêntrico para cartuchos de 380 e 410ml.



Pistola Espuma

Aplicador para espuma de poliuretano ligeiro e fácil de utilizar. Contém regulador para dosear a quantidade espuma aplicada.



Pistola Espuma Pro

Pistola profissional com válvula adaptadora e agulha interior em Teflon. A pistola de espuma pro Koby tem ainda duplo nível no tubo de aplicação o que permite uma melhor dispersão e controlo da espuma a aplicar. Punho ergonómico para maior conforto de utilização.





KOBY

Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

T +351 234 612 730

F +351 234 612 739