

Fichas de produto



Gama Completa

## Silicone Acetato

O Koby Silicone Acetato é um produto de aplicação universal e de elevada qualidade.

Aplicado na selagem de juntas na construção em geral, em superfícies vidradas e no ramo industrial. O produto apresenta uma excelente adesão ao metal, vidro, cerâmica e outros.

Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

### Características:

- Excelente adesão sobre a maioria dos materiais de construção
- Cura rápida
- Elevada elasticidade e durabilidade
- Não escorre
- Resistente aos raios UV e condições climatéricas
- Grande durabilidade

### Aplicações:

- Utilizado na selagem de todos os tipos de juntas, incluindo juntas de dilatação. Selagem de sistemas de ar condicionado e ventilação. Colagem e vedação de vidro, vitrinas e qualquer superfície vidrada, bem como bancas de cozinha, banheiras e louças sanitárias. Perfeita adesão em vidro, metal, cerâmica, esmalte e outros.

### Disponível nas cores:

Consultar documento "Cores"



280ml



24un



1248un

€ 3,11

(Cores: Champanhe  
\*Preços sob consulta)

## Silicone Acetato A-335 Silfast

O Silicone Acetato A-335 Silfast é um silicone acético de aplicação universal. Aplicado na selagem de juntas e especialmente indicado para superfícies vidradas. Apresenta boa resistência aos raios UV e cura rápida. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

### Características:

- Cura rápida
- Alta elasticidade
- Multiusos
- Boa resistência aos raios UV

### Aplicações:

- Utilizado na selagem de todos os tipos de juntas, incluindo juntas de dilatação. Colagem e vedação de vidro, vitrinas e qualquer superfície vidrada. Apresenta boa aderência em vidro, metal, cerâmica, esmalte e outros.

### Disponível nas cores:

- Transparente
  Branco



Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730  
+351 234 612 739  
info@spx.pt

## Silicone Sanitários Acetato

O Koby Silicone Acetato Sanitários é um produto de alta qualidade com elevado teor fungicida especialmente formulado para aplicações sanitárias. Impede o aparecimento de fungos e bolores não perdendo a cor ao longo do tempo. Desenvolvido para a vedação elástica de juntas em cozinhas, casas de banho, chuveiros, lavatórios, etc.

### Características:

- Elevado teor fungicida
- Cura rápida
- Classificado de Anti-fungos de acordo com a norma EN 15651-3
- Impede o aparecimento de fungos e bolores
- Resistente a detergentes domésticos
- Grande durabilidade
- Resistente aos raios UV, humidade e alterações climáticas
- Boa aderência à generalidade dos materiais de construção

### Aplicações:

- Utilizado em casa de banho, lavatórios, duchas, selagem de equipamentos de frio. Aplicável em vidro, cerâmica, azulejo e metais.

### Disponível nas cores:

- Transparente  Branco



280ml



24un



1248un

€ 3,73



Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730  
+351 234 612 739  
info@spx.pt

## Silicone Neutro NO-42

Produto de elevada qualidade e múltiplas aplicações. Cura em contacto com a humidade atmosférica criando uma vedação forte e duradoura. Adequado para aplicação em materiais porosos e não porosos, em exteriores e interiores. Especialmente indicado para a indústria da caixilharia (alumínio, metal e pvc) e construção em geral.

### Características:

- Excelente adesão sobre a maioria dos materiais de construção
- Cura rápida
- Resistente aos raios UV e a condições climáticas adversas
- Não corrosivo (não mancha e não corrói)
- Elevada elasticidade
- Grande durabilidade
- Aplicação em interior e exterior
- Não escorre

### Aplicações:

• Utilizado na selagem de todos os tipos de juntas, incluindo juntas de dilatação. Vedação de caixilharia (alumínio, PVC e metal). Selagem entre sistemas de alumínio e vidro. Apresenta uma boa aderência aos metais, vidro, cerâmica, azulejo, plásticos, madeira e outros.

### Disponível nas cores:

Consultar documento "Cores"



 300ml
  24un
  1248un
 € 4,16
 (Cores: Alumínio, Inox e Ouro)  
\*Preços sob consulta

Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730  
+351 234 612 739  
info@spx.pt

## Silicone Neutro NO-77

O Silicone Koby Neutro NO-77 é um silicone neutro profissional de qualidade superior para aplicações em sanitários e construção geral. Especialmente indicado para aplicação em fachadas e sistemas de vidro-alumínio. Elevada elasticidade e adesão sobre a maioria dos materiais de construção: vidro, alumínio, madeira e PVC.

### Características:

- Excelente adesão
- Resistente a fungos e bolores
- Cura rápida
- Inodoro
- Não escorre
- Não corrosivo (não mancha e não corrói)
- Elevada elasticidade
- Resistente aos raios UV e a condições climáticas adversas
- Aplicação em interior e exterior
- Grande durabilidade

### Aplicações:


- Juntas de dilatação em betão e tijolo. Juntas sujeitas a fungos e bolores. Caixilharia em alumínio lacado e anodizado. Isolamento de fachadas e sistemas vidrados. Aplicável nas cozinhas, casas de banho, chuveiros, aço inox, cerâmica, azulejo, pedra natural, vidro, madeira, PVC e outros plásticos.




### Disponível nas cores:

Consultar documento "Cores"



 300ml
  12un - Cores  
 24un - Branco/  
 Transparente
  1248un
  4,69
 (Cores: Champanhe e Alumínio  
\*Preços sob consulta)

Z.I. Albergaria-a-Velha   
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
 +351 234 612 739   
 info@spx.pt 

## Silicone Neutro N-346 Silfast

Silicone Neutro Silfast N-346 é um selante universal, elástico, de baixo módulo utilizado na selagem de juntas, apresentando uma excelente adesão sobre a maioria dos materiais de construção como vidro, alumínio e madeira. Apresenta boa resistência aos raios UV e uma cura rápida. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

### Características:

- Excelente adesão sobre a maioria dos materiais de construção
- Cura rápida
- Resistente aos raios UV
- Não corrosivo - não mancha e não corrói
- Elevada elasticidade
- Aplicação em interior e exterior
- Não escorre


### Aplicações:

- Utilizado na selagem de todos os tipos de juntas, incluindo juntas de dilatação. Vedação de caixilharias (alumínio e metal). Selagem entre sistemas de alumínio e vidro. Apresenta boa aderência aos metais, vidro, cerâmica, azulejo, plásticos, madeira e outros.

### Disponível nas cores:

- Transparente     Branco  
 Preto

300ml   
 24un   
 1248un   
 € 3,73



## Silicone Sanitários Neutro

O Koby Silicone Sanitários Neutro é um produto de alta qualidade com elevado teor fungicida especialmente formulado para aplicações sanitárias. Impede o aparecimento de fungos e bolores não perdendo a cor ao longo do tempo. Não mancha e não corrói as superfícies.

Desenvolvido para a vedação elástica de juntas em cozinhas, casas de banho, chuveiros, lavatórios, etc.

### Características:

- Elevado teor fungicida
- Cura rápida
- Classificado de Anti-fungos de acordo com a norma EN 15651-3
- Impede o aparecimento de fungos e bolores
- Resistente a detergentes domésticos
- Não corrosivo (não mancha e não corrói)
- Resistente aos raios UV, água e alterações climatéricas
- Grande durabilidade
- Elevada elasticidade
- Boa aderência à generalidade dos materiais de construção

### Aplicações:

- Utilizado em casa de banho, lavatórios, duchas, selagem de equipamentos de frio. Aplicável em vidro, cerâmica, azulejo, metais, plásticos, pedra natural.

### Disponível nas cores:

- Transparente  Branco



300ml



24un



1248un

€ 4,44

## Silicone Neutro SN-350

O Silicone Neutro Altas Temperaturas SN-350 é um silicone neutro de alta qualidade, resistente a temperaturas até 350°C com grande poder de adesão.

Especificamente desenvolvido para aplicar em chaminés, fornos, lareiras, salamandras condutas, motores, estufas, etc. Vedação flexível e duradoura a altas temperaturas depois de curado.

### Características:

- Resistente a temperaturas até 350°
- Cura rápida
- Inodoro
- Excelente adesão - Colagem forte
- Não corrosivo (não mancha e não corrói)
- Resistente aos raios UV, água e condições climatéricas
- Grande durabilidade

### Aplicações:

• Utilizado na vedação de fornos, lareiras, chaminés e caldeiras. Aplicado em juntas de exaustão de fluídos quentes e/ou termóstatos, condutas de calor, peças de automóveis, vidros de lareiras e salamandras. Selagem de sistemas de aquecimento. Excelente aderência ao alumínio lacado e anodizado, aço inox e outros metais, cerâmica, vidro, PVC, etc.

### Disponível nas cores:



Cinza



Preto



300ml



12un



1248un

€ 8,13



## Juntas e Fendas

O Koby Juntas e Fendas Acrílico é um selante plasto-elástico pintável e lixável concebido para o preenchimento de juntas e fendas na construção em geral. Formulado para a vedação de juntas em interiores e exteriores com grande poder de fixação sobre superfícies porosas.

Este produto é totalmente isento de solventes.

### Características:

- Isento de solventes
- Pintável e lixável
- Elevada adesão
- Flexível
- Resistente aos raios UV e alterações climáticas adversas
- Grande durabilidade
- Aplicação no exterior e interior

### Aplicações:

- Reparação de fendas e fissuras em paredes ou tetos pintáveis. Selagem, vedação e preenchimento de juntas entre tetos falsos, placas de gesso, poliestireno e pladur. Aplicável em betão, cerâmica, pedra, vidro, caixilharia, madeira, PVC e outros plásticos.


### Disponível nas cores:




Branco

Cinza



300ml  24un  1248un € 1,87

Z.I. Albergaria-a-Velha   
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Juntas e Fendas Areado

O Koby Juntas e Fendas Areado Acrílico é um selante plasto-elástico pintável e lixável concebido para o preenchimento de juntas e fendas na construção em geral dando um acabamento texturado com relevo. Formulado para a vedação de juntas em interiores e exteriores com grande poder de fixação sobre superfícies porosas. Este produto é totalmente isento de solventes.

### Características:

- Efeito texturado, com relevo
- Isento de solventes
- Pintável e lixável
- Elevada adesão
- Flexível
- Resistente aos raios UV e a condições climáticas adversas
- Grande durabilidade
- Aplicação no interior e exterior



### Aplicações:

• Reparação de fendas e fissuras em paredes ou tetos pintáveis. Selagem de juntas e fissuras entre superfícies com acabamento final rugoso/areado. Selagem, vedação e preenchimento em superfícies rugosas/areadas de tetos falsos, placas de gesso, poliestireno e pladur. Aplicável em betão, cerâmica, pedra, vidro, caixilharia, madeira, PVC e outros plásticos.




### Disponível nas cores:

Branco



300ml  24un  1248un € 2,67

Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Selante para madeira

O Koby Selante para Madeira é um selante flexível à cor da madeira, inodoro e não corrosivo. Ideal para vedar juntas entre soalhos de madeira e parede, parquet, rodapés, armários, etc. Este produto é totalmente isento de solventes e silicone.

### Características:

- Isento de solventes
- Cura rápida
- Disponível em 6 tons de madeira
- Lixável e pintável
- Inodoro
- Embalagem transparente que permite observar a cor real do selante
- Envernizável

### Aplicações:

- Selagem, vedação e preenchimento de juntas entre soalhos de madeira e parede, rodapés, armários, painéis e escadas de madeira, parquet e caixilharia de portas ou janelas. Enchimento flexível de juntas e fendas.




### Disponível nas cores:

- |                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Branco         | <input type="radio"/> Carvalho |
| <input type="radio"/> Cerejeira      | <input type="radio"/> Faia     |
| <input type="radio"/> Mogno/Sappelly | <input type="radio"/> Pinho    |
| <input type="radio"/> Nogueira       |                                |



300ml  12un  1248un € 2,98

Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Selante Refratário SR-1500

O Koby Selante Refratário SR-1500 é um selante resistente a temperaturas extremamente elevadas, até 1500°C. Apresenta uma excelente adesão sobre a maioria dos materiais utilizados em construção. Este produto aplica-se na selagem de juntas em barbecues, chaminés, fornos, lareiras, etc. Este produto é totalmente isento de solventes, silicone e não contém amianto.

### Características:

- Resistente a temperaturas até 1500°C
- Isento de solventes, silicone e amianto
- Cura rápida
- Inodoro
- Excelente adesão sobre a maioria dos materiais utilizados em construção
- Não se deforma
- Não fissa

### Aplicações:

- Utilizado na selagem de todas as juntas em barbecues, chaminés, fornos, lareiras e outros equipamentos sujeitos a altas temperaturas. Selagem de juntas em pedra refratária.

### Disponível nas cores:

- Preto



300ml
 12un
 1248un
 € 4,38

Z.I. Albergaria-a-Velha   
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
 +351 234 612 739   
 info@spx.pt

## Cola e veda PU

O Koby Cola e Veda é um adesivo/selante baseado em poliuretano de qualidade profissional e com múltiplas aplicações. Assegura uma colagem forte e flexível em praticamente todos os materiais de construção, tal como metais, madeira e plásticos. Este produto garante também uma boa flexibilidade pelo que pode ser usado para selar juntas de dilatação e expansão.

### Características:

- Colagem forte e flexível
- Não escorre
- Sem solventes - não corrosivo
- Médio módulo
- Cura rápida
- Pintável
- Elástico mesmo depois de curado
- Grande durabilidade
- Indicado para interior e exterior

### Aplicações:


• Colagem e selagem na construção, caixilharias, indústria metarlúgica, sistemas de ventilação e ar-condicionado. Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis. Indicado para juntas de união e juntas com movimento em interiores e exteriores. Aplicável sobre todos os tipos de materiais: vidro, cerâmica, aço galvanizado, aço inoxidável, alumínio lacado, alumínio anodizado, pedra, tijolo, betão, PVC, etc.




### Disponível nas cores:

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Branco | <input type="radio"/> Cinza     |
| <input type="radio"/> Preto  | <input type="radio"/> Terracota |

300ml  12un  1248un € 4,89



Z.I. Albergaria-a-Velha   
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Cola e veda LM PU

O Koby Cola e Veda LM é um adesivo/selante de baixo módulo à base poliuretano de elevada qualidade e múltiplas aplicações. Assegura uma colagem forte e flexível em praticamente todos os materiais de construção, tais como metais, plásticos e madeira. Este produto garante também uma boa flexibilidade pelo que pode ser usado para selar juntas de dilatação e expansão.

### Características:

- Colagem forte e flexível
- Baixo módulo com grande elasticidade
- Não escorre
- Sem solventes - Não corrosivo
- Cura rápida
- Pintável
- Elástico mesmo depois de curado
- Indicado para interior e exterior

### Aplicações:

• Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis. Indicado para juntas com movimento e juntas de união em interiores e exteriores, nomeadamente juntas de fachadas em alvenaria com revestimento em metal; juntas de ligação entre alvenaria e caixilharia; juntas de ligação entre paredes, pavimentos ou terraços e juntas de elementos de telhados e caleiras. Aplicável sobre todos os tipos de materiais: vidro, cerâmica, aço galvanizado, aço inoxidável, alumínio lacado, alumínio anodizado, pedra, tijolo, betão, PVC, etc.

### Disponível nas cores:

- Branco  Cinza



300ml



12un



1248un € 5,11

Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730  
+351 234 612 739  
info@spx.pt

## Cola e veda Neutro

O Koby Cola e Veda Neutro é um produto de nova geração com tecnologia KMP que lhe garante grande poder de colagem e uma vedação segura e duradoura. Apresenta uma adesão perfeita em quase todos os materiais de construção. Este produto é totalmente neutro, isento de solventes ou de isocianatos. Ideal para colagens e vedações elásticas.

### Características:




- Aderência excepcional sobre a maioria dos materiais de construção
- Selante/adesivo universal para aplicações no interior e exterior
- Permanentemente elástico
- Resistente aos raios UV e a alterações climáticas adversas
- Aplicável em superfícies húmidas
- Inodoro e isento de silicone, solventes ou isocianatos
- Pintável

### Aplicações:


• Utilizado em aplicações que necessitem de uma colagem e vedação de juntas flexíveis - juntas de união e expansão na construção, de dilatação, em paredes, pavimentos, terraços. Colagem elástica de elementos decorativos em interiores e exteriores, painéis de revestimento sobre madeira, betão, alvenaria ou estruturas metálicas. Aplicável em madeira, tijolo, betão, pedra natural, cerâmica, metais e materiais sintéticos vários.


### Disponível nas cores:

- Branco
  Cinza
  Terracota

 290ml
  12un
  1248un
  € 5,42



Z.I. Albergaria-a-Velha   
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
 +351 234 612 739   
 info@spx.pt 

## Cola e veda para Telhas

O Koby Cola e Veda Telhas é um produto especialmente desenvolvido para a colagem e vedação de telhas e outros materiais usados em telhados. De base neutra e de alto módulo, pode ser aplicado em qualquer tipo de telhas e painéis ou outros elementos de telhado. Assegura uma colagem forte e elástica, uma vedação segura e duradoura para uma perfeita impermeabilização e isolamento em telhas, coberturas e demais trabalhos de construção em geral. O Koby Cola e Veda Telhas é altamente resistente aos raios UV e às condições climáticas adversas. É isento de solventes ou de isocianatos.

### Características:


- Cor idêntica à telha
- Excelente na resistência aos raios UV
- Colagem forte e elástica
- Grande durabilidade
- Resistente à humidade e a alterações climáticas
- Não escorre
- Aplicável em superfícies húmidas
- Aplicação em interior e exterior
- Pintável

### Aplicações:

- Utilizado na colagem e isolamento de telha em cimento, tijolo, madeira pintada, vidro, metais e plásticos. Colagem de painéis sandwich e materiais de isolamento térmico. Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis. Aplicável sobre todos os tipos de material: tijolo, betão, pedra, vidro, alumínio, aço, inox, cerâmica, azulejo, madeira, plásticos, etc.

### Disponível nas cores:

- Telha

290ml  12un  1248un € 5,49



Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Cola e veda Cristal

O Cola e Veda Cristal é um produto de nova geração com tecnologia KMP que lhe garante grande poder de colagem e uma vedação segura e duradoura. De cor cristal translúcido, foi especialmente desenvolvido para colar garantindo um acabamento perfeito em vidro e em outros materiais transparentes. Apresenta uma adesão perfeita em quase todos os materiais de construção. Este produto é totalmente neutro, isento de solventes ou de isocianatos. Ideal para colagens e vedações invisíveis.

### Características:

- Completamente cristalino
- Aderência excecional sobre a maioria dos materiais de construção
- Aplicável em superfícies húmidas
- Colagens invisíveis
- Vedação elástica e duradoura
- Inodoro e isento de silicone, solventes ou isocianatos
- Pintável

### Aplicações:

• Colagens e vedações de juntas onde seja necessária uma transparência total do produto aplicado. Colagens duradouras e invisíveis com acabamentos perfeitos em vidro e superfícies transparentes, como viveiros, terrários, vitrinas de exposição e montagem de estruturas interiores em vidro. Aplicável em: vidro, madeira, tijolo, betão, cerâmica, ferro, inox, galvanizados, alumínio e alumínio lacado e materiais sintéticos vários.

### Disponível nas cores:

- Cristal

290ml
 12un
 1248un
 € 6,82



Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730

+351 234 612 739

info@spx.pt

## MS Seal & Bond All in One

O Ms Seal & Bond All in One é um selante/adesivo profissional de base MS-Polímero. Cura em contacto com a humidade atmosférica, formando uma vedação flexível e duradoura. Alto poder de adesão a praticamente todos os materiais de construção. Aplicável em superfícies húmidas. É totalmente neutro, isento de solventes ou isocianatos.

### Características:

- Extremamente forte e permanentemente elástico
- Selante/adesivo universal para aplicações no interior e exterior
- Vedação elástica e duradoura
- Aplicável em superfícies húmidas
- Resistente aos raios UV e a alterações climáticas
- Excelente adesão em todo o tipo de substratos sem a necessidade de aplicar um primário
- Inodoro e isento de silicone, solventes ou isocianatos
- Alto módulo
- Resistente ao aparecimento de fungos
- Pintável

### Aplicações:

• Utilizado em aplicações que necessitem de uma colagem fortemente elástica. Excelente aderência à maioria dos materiais de construção, nomeadamente vidro, madeira, alumínio, plásticos, metais, pedra, cimento, tijolo, ferro, inox, galvanizados, alumínio e alumínio lacado, zinco, cobre, PU, PVC, etc. Pintável e mantém a elasticidade após a cura.

### Disponível nas cores:

Branco  Cinza



290ml  12un  1248un € 6,67

## MS Seal & Bond Cristal

O Ms Seal & Bond Cristal é um selante/adesivo de base MS-Polímero. Cura em contacto com a humidade atmosférica, formando uma vedação flexível e resistente. De cor cristal translúcido, foi especialmente desenvolvido para colar e selar, garantindo um acabamento perfeito em vidro e em outros materiais transparentes. Apresenta uma adesão perfeita em quase todos os materiais de construção. É totalmente neutro, isento de solventes ou de isocianatos. Ideal para colagens e vedações invisíveis.

### Características:


- Adesivo universal cristalino
- Extremamente forte e permanentemente elástico
- Excelente adesão em todo o tipo de substratos sem a necessidade de aplicar primário
- Colagens invisíveis
- Vedação elástica e duradoura
- Aplicável em superfícies húmidas
- Inodoro e isento de silicone, solventes ou isocianatos
- Selante/adesivo universal para aplicações no interior
- Pintável

### Aplicações:

• Colagens e vedações de juntas onde seja necessária uma transparência total do produto aplicado. Colagens duradouras e invisíveis com acabamentos perfeitos em vidro e superfícies transparentes - viveiros, terrários, montagem de estruturas interiores em vidro, vitrinas de exposição. Aplicável em: vidro, madeira, tijolo, betão, cerâmica, ferro, inox, galvanizados, alumínio e alumínio lacado e materiais sintéticos vários.

### Disponível nas cores:

Cristal

 290ml
  12un
  1248un
  7,78



Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730  
+351 234 612 739  
info@spx.pt

## Bull Glue

O Koby Bull Glue é um adesivo universal Super-Forte, inodoro, flexível para colagens extremas e de agarre imediato, à base de MS Polímeros. Isento de silicone, solventes, ftalatos e isocianatos. O Bull Glue permite a colagem imediata de peças muito pesadas sem recorrer a ancoragens ou apoios das peças a fixar. Aplicável em exterior e interior e em superfícies húmidas.

### Características:

- Colagem Super-Forte e flexível
- Agarre instantâneo
- Fixação imediata de elementos pesados
- Aderência a materiais porosos e não porosos
- Aplicável em superfícies húmidas
- Inodoro e isento de silicone, solventes e isocianatos
- Resistente aos raios UV e a alterações climáticas
- Aplicação em interior e exterior
- Pintável
- Colagens verticais

### Aplicações:

• Colagens e selagens na construção em geral - vidro, metal, madeira, painéis epóxi e poliéster, aço inox, alumínio, e outros metais, fixação de sanitários, banheiras, toalheiros, painéis de metal, bancadas de cozinha, azulejo, etc. Colagem e selagem automóvel, caixilharia de PVC e alumínio. Indicado para a fixação de pesas pesadas, mesmo em superfícies verticais sem necessidade de suporte.




### Disponível nas cores:

Branco

 290ml
  12un
  1248un
  € 9,36



Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Prego Líquido

O Koby Prego Líquido é uma cola de montagem forte e bastante versátil. Este produto pode ser aplicado em praticamente em todos os materiais de construção, assegurando uma colagem forte e resistente. O produto pode ser usado em colagens verticais. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

### Características:

- Colagem forte e rápida
- Boa aderência sobre a maioria dos materiais de construção
- Não escorre
- Resistente à humidade
- Indicado para interior e exterior

### Aplicações:

- Utilizado em todas as colagens de madeira. Colagem de rodapés, armários, portas e janelas. Colagem de pedra, betão, metal, PVC e alumínio. Colagem de painéis de sandwich. Boa aderência à maioria dos materiais de construção nomeadamente: madeira, metal, pedra, betão, etc.




### Disponível nas cores:

- Beje



 300ml
  12un
  1248un
 € 5,53

Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Easy-fix - Cola de montagem

O Easy-Fix é uma cola de montagem de base água totalmente isenta de solventes. De aplicação universal cura por evaporação de água originando uma colagem forte e durável.

Pode ser usada para a colagem de rodapés, betão, painéis, azulejo, cerâmica, pladur, armários, tijolo, alvenaria e etc.

### Características:

- Sem solventes
- Colagem vertical
- Pintável
- Aplicável em interiores
- Corrige irregularidades das superfícies
- Boa aderência, sem necessidade de primário
- Fácil de aplicar e limpar

### Aplicações:

- Indicado para a colagem de rodapés, cerâmica, armários, perfis, painéis, em betão, pedra ou alvenaria. Pode ser aplicado em metais e poliestrino (EPS ou XPS), pois não é corrosivo.

### Disponível nas cores:

- Branco



300ml



12un



1248un

€ 3,16

## Decor-fix - Cola para sancas

O Decor- fix é uma cola de montagem inodora, sem solventes e pintável. Especialmente desenvolvida para a colagem de sancas e outros elementos decorativos de gesso, pladur ou esferovite em betão, alvenaria, pedra, madeira ou uPVC.

O Decor-fix é muito fácil de aplicar e de limpar.

### Características:

- Pintável com tintas de base aquosa ou sintéticas
- Adequado para a colagem de esferovite
- Sem solventes
- Boa aderência, sem necessidade de primário
- Praticamente inodoro
- Fácil de aplicar e limpar

### Aplicações:

• Especialmente indicado para a colagem de sancas e perfis ou outros elementos decorativos. Pode também ser aplicado para a colagem molduras, rodapés, ou perfis, em madeira, esferovite (poliestireno EPS ou XPS) ou PVC. Pode ser aplicado para colagem sobre cimento ou alvenaria.

### Disponível nas cores:

Branco



300ml  12un  1248un € 3,33

## Prego Líquido Rapid Fix D4

O Rapid Fix D4 é um adesivo extremamente forte, sem solventes à base de poliuretano. Este produto foi concebido para colar praticamente todos os materiais de construção, assegurando uma colagem forte e duradoura. O produto pode ser usado em colagens verticais e é resistente à humidade (D4) de acordo com a norma EN-204/205. Substitui pregos e parafusos em inúmeras aplicações. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

### Características:

- Excelente aderência sobre a maioria dos materiais de construção
- Colagem extra-forte e rápida
- Não escorre
- Sem solventes
- Não corrosivo, não mancha

### Aplicações:

• Utilizado em todas colagens em madeira. Colagem de rodapés, armários, portas e janelas. Colagem de pedra, betão, metal, PVC e alumínio. Colagem de materiais de isolamento como espuma de poliestireno. Colagem estrutural e de painéis sandwich. Excelente aderência à maioria dos materiais de construção nomeadamente em madeira, metal, betão, pedra, plásticos e materiais de isolamento (lã de vidro, espuma PU e PS).




### Disponível nas cores:

Beje



 300ml
  12un
  1248un
  € 6,62

Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spk.pt 

## Cola para PVC A-70

A Cola para PVC A-70 é uma cola especial em gel para tubagens e acessórios de PVC rígido sob pressão ou sistemas de evacuação. Secagem muito rápida de apenas 1 hora (pressões até 10 bar e tubagens até 90 mm de diâmetro). Embalagem muito prática com pincel incluído na tampa. Para aplicação em: tubagens sob pressão, sistemas de evacuação, canalização, drenos, esgotos e todo o tipo de acessórios. O produto não contém THF (Tetrahydrofurano) tornando-se assim mais seguro para a saúde.

### Características:

- Colagem em gel (não escorre)
- Colagem na vertical
- Secagem muito rápida - apenas 1h (aplicações até 10 bar de pressão)
- Grande poder de colagem
- Colagem resistente e duradoura
- Aplicável em tubagens para água potável
- Pincel incluído na tampa
- Resistência térmica e química similar à do próprio PVC

### Aplicações:

- Para aplicação em tubagens de PVC rígido. A Cola para PVC A-70 Koby pode ser aplicada em tubagens sob pressão (água ou gás), sistemas de evacuação, canalização de água potável, drenos, tubagens de ventilação, esgotos e todo o tipo de acessórios.

### Disponível nas cores:

- Transparente

250 ml  12un  1248un € 7,11



## Espuma de Poliuretano

As Espumas de Poliuretano Koby são produtos com grande capacidade de expansão e cura rápida com boa capacidade de isolamento acústico e térmico. Foram especialmente desenvolvidas para o enchimento e colagem na construção (aplicação com pistola e manual), tornando-as ideais para o enchimento e colagem de aros de portas e janelas. Aplicável em cimento, pedra, gesso, tijolo, madeira, metal, PVC, etc.

### Características:

- Aplicação com pistola/manual (respectivamente)
- Grande capacidade de expansão
- Isolamento térmico e acústico
- Cura rápida
- Resistente ao envelhecimento
- Pintável e lixável

### Aplicações:

• Preenchimento e colagem de caixilharia para portas e janelas. Juntas entre paredes, tetos e chão. Isolamento de paredes, tetos e chão. Montagem e selagem de janelas e aros de portas. Preenchimento de cavidades em zonas de travessia de tubagens e cabos. Aplicação de isolamento acústico e térmico.

### Disponível nas cores:

- Amarelo



750ml



12un



780un

€ 5,31

## Espuma de Poliuretano PRO

As Espumas de Poliuretano PRO Koby são produtos com grande capacidade de expansão e cura rápida com boa capacidade de isolamento acústico e térmico. Foram especialmente desenvolvidas para o enchimento e colagem na construção (aplicação com pistola e manual), tornando-as ideais para o enchimento e colagem de aros de portas e janelas. Aplicável em cimento, pedra, gesso, tijolo, madeira, metal, PVC, etc.

### Características:

- Aplicação com pistola/manual (respectivamente)
- Grande capacidade de expansão
- Isolamento térmico e acústico
- Cura rápida
- Resistente ao envelhecimento
- Pintável e lixável

### Aplicações:

- Indicado para o preenchimento e colagem de caixilharia para portas e janelas. Juntas entre tetos, paredes e chão. Aplicação de isolamento acústico e térmico, etc.

### Disponível nas cores:

- Amarelo



750ml  12un  780un € 6,22

## Spray de Limpeza de Espuma

O Koby Spray Limpeza de Espuma é indicado na eliminação de resíduos de espuma poliuretano não curada. Além disso, pode ser utilizado para remover e limpar a espuma no interior e exterior da pistola de aplicação e na limpeza da válvula injetora da lata de espuma de PU.

### Características:

- Aplicação fácil
- Aplicação manual ou roscado na pistola
- Remoção rápida e eficaz
- Secagem rápida

### Aplicações:

- Indicado para limpar e remover a espuma de poliuretano não endurecida das superfícies, pistola aplicadora e válvula injetora da lata de espuma de PU.

### Disponível nas cores:

- Incolor



500ml
 12un
 1008un
 € 5,38

## Bucha Química Poliéster

A Resina Química Poliéster Koby é um produto de dois componentes de elevadas prestações e cura rápida. Desenvolvida principalmente para a fixação de varão, ar condicionado, antenas e subtratos ocas. Permite a fixação de cargas médias, em superfícies horizontais e/ou verticais.

### Características:

- Fixação para cargas médias
- Cura rápida
- Uso no exterior e interior e na reparação de superfícies ocas
- Boa aderência ao cimento areado, alvenaria e materiais ocas
- Preenchimento e reparação de fendas (Substrato: cimento) na vertical ou na horizontal
- Grande durabilidade

### Aplicações:

- Utilizado na fixação de cargas médias na vertical e na horizontal. Fixação de varão, ar condicionado, antenas, máquinas e outros equipamentos. Aplicável em betão, tijolo, pedra e blocos de cimento.

### Disponível nas cores:

- Cinza



|       |   |      |   |        |        |
|-------|---|------|---|--------|--------|
| 300ml |  | 15un |  | 1260un | € 6,33 |
| 410ml |   | 12un |   | 1152un | € 7,16 |

## Bucha Química Poliéster sem estireno

A Resina Química Poliéster Koby é um produto de dois componentes sem estireno desenvolvida especialmente para a fixação de varão roscado, varão de construção, vigas e outros substratos ocus ou maciços. Permite a fixação de cargas médias, em superfícies horizontais e/ou verticais.

### Características:

- Fixação para cargas médias
- Sem estireno
- Fixação em materiais ocus e maciços
- Uso no exterior e interior e na reparação de superfícies ocas
- Boa aderência à generalidade dos materiais de construção

### Aplicações:

- Utilizado na fixação de cargas médias na vertical e na horizontal. Fixação de varão de construção e roscado, estruturas de aço, portões, corrimões, gradeamentos, etc. Aplicável em betão, tijolo, pedra e blocos de cimento.

### Disponível nas cores:

- Cinza



300ml 15un 1260un € 7,80

Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730  
+351 234 612 739  
info@spx.pt

## Bucha Química Epoxi sem estireno

A Resina Química Epoxi Koby é um produto de dois componentes sem estireno desenvolvida especialmente para a fixação de cargas elevadas. A resina pode ser utilizada em condições húmidas, incluindo aplicações debaixo de água. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

### Características:

- Fixação para cargas altas
- Sem estireno
- Aplicável em materiais húmidos e debaixo de água
- Aplicação em interior e exterior
- Boa aderência à generalidade dos materiais de construção
- Grande resistência química
- Grande durabilidade

### Aplicações:


• Utilizado na fixação de cargas altas. Apresenta uma grande resistência química e durabilidade. Aplicável em materiais húmidos e debaixo de água, betão, pedra, tijolo, blocos de cimento e alvenaria. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.




### Disponível nas cores:

- Cinza



300ml  15un  1260un € 8,69

Z.I. Albergaria-a-Velha   
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Spray de Tinta Acrílica

Tinta Acrílica de elevada qualidade para uso em exterior e interior Koby foi especialmente concebido para satisfazer as necessidades dos utilizadores profissionais. Possui excelentes aderência sem primário a metais, plásticos, máquinas-ferramentas, portas, janelas, persianas, etc. Seca rapidamente.

### Características:

- Excelente cobertura
- Metais e plásticos
- Válvula de auto-limpeza
- Uso interior e exterior
- Durável sem degradação da cor
- Secagem rápida
- Livre de CFC

### Aplicações:

- Pinturas e retoques
- Plásticos e madeiras
- Metais, vidro e cerâmica
- Gesso, betão e tijolo

### Disponível nas cores:

Consultar documento "Cores"



400ml  6un  1116un € 3,22

## Spray Electrodomésticos

Pintura especial para a proteção e reparação de eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, frigoríficos, radiadores, etc. Cor particularmente afinada para o branco típico dos eletrodomésticos.

### Características:

- Cor branco electrodoméstico
- Proteção e reparação
- Secagem rápida

### Aplicações:


- Especialmente indicado para aplicações em eletrodomésticos como micro-ondas, máquinas de lavar, frigoríficos, etc. Aplicável em madeira, superfícies metálicas, vidro, cerâmica e plásticos.

### Disponível nas cores:

- Branco electrodoméstico



 400ml
  6un
  1116un
  € 3,31

Z.I. Albergaria-a-Velha   
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
 +351 234 612 739   
 info@spx.pt 

## Spray de Tinta Metalizada

Spray de tinta acrílica de elevada qualidade especialmente desenvolvido para criar efeitos metálicos. O Spray de Tinta Metalizada Koby adere sem primário a qualquer superfície e pode ser usado em interior e exterior. O produto seca rapidamente e produz um efeito metalizado de longa duração.

### Características:

- Secagem rápida
- Efeito metalizado
- Longa duração
- Válvula de auto-limpeza



### Aplicações:


- Decorações de natal
- Plásticos e madeiras
- Metais, vidro e cerâmica
- Gesso, betão e tijolo




### Disponível nas cores:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="radio"/> Prata              | <input checked="" type="radio"/> Dourado |
| <input checked="" type="radio"/> Cromado | <input type="radio"/> Ouro               |



400ml  6un  1296un € Prata e Ouro: 5,47  
Dourado e Cromado: 5,69

Z.I. Albergaria-a-Velha   
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Spray Altas Temperaturas

O Koby Spray de Altas Temperaturas é um spray acrílico resistente a temperaturas elevadas (600°C - 800°C). O Spray é indicado para ser aplicado em superfícies e materiais sujeitos a temperaturas elevadas como lareiras, salamandras, grelhas, radiadores, fornos, caldeiras, barbecues, tubos de escape, motores, pinças de travão, etc.

### Características:

- Resistente até 800°C
- Secagem rápida sem escorrer
- Excelente cobertura
- Longa duração
- Pigmentos isentos de chumbo
- Livre de CFC
- Uso profissional e doméstico

### Aplicações:

- Aplicado no uso profissional e doméstico, nomeadamente em superfícies sujeitas a temperaturas elevadas como: lareiras, salamandras, grelhas, radiadores, fornos, caldeiras, barbecues, tubos de escape, motores, pinças de travão.

### Disponível nas cores:

- Preto opaco
- Antracite
- Alumínio

400ml  6un  1116un € 6,29



## Fluo - Spray Fluorescente

Spray de tinta acrílica com efeito fluorescente que deixa as superfícies luminosas e brilhantes. Tinta especial para decoração e proteção com cores vivas e fluorescentes que proporcionam alta visibilidade.

### Características:

- Superfícies fluorescentes e brilhantes
- Boa cobertura
- Alta visibilidade
- Cura rápida
- Aplicável em plásticos
- Não escorre

### Aplicações:

- Aplicável em superfícies metálicas, madeira, vidro, superfícies plásticas, PVC, pedra, cimento ou alvenaria. Ideal para capacetes, bicicletas, máscaras, molduras, ornamentos e outras decorações




### Disponível nas cores:

- |   |  |
|---|--|
|  Amarelo |  Laranja  |
|  Verde   |  Vermelho |



 400ml
  6un
  1296un
 € 4,44

Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Marker - Spray de Marcação

Spray de tinta para marcação e delineamento de espaços em obras, oficinas, estradas, estacionamentos, recintos desportivos, armazéns, árvores, etc. Cura rápida e grande resistência à fricção e ao desgaste. A sua válvula multidireccional 360°, permite a sua aplicação em qualquer posição.

### Características:

- Marcação resistente
- Válvula multidireccional 360°
- Aplicável em qualquer direcção
- Cura rápida

### Aplicações:


- Aplicável em madeira, superfícies metálicas, vidro, plásticos e pavimentos (betão, cimento, alvenaria, etc).




### Disponível nas cores:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Branco          | <input checked="" type="radio"/> Amarelo |
| <input checked="" type="radio"/> Azul | <input type="radio"/> Vermelho           |



500ml  12un  1296un € 5,58

Z.I. Albergaria-a-Velha   
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Spray de Zinco Claro

O Spray Zinco Claro Koby é um spray de galvanização a frio para proteção à corrosão. O conteúdo de zinco da cobertura assegura uma protecção resistente à corrosão.

Este produto por si só, forma uma cobertura de protecção final ou, caso se pretenda, pode ser envernizado. O spray forma uma película aderente de protecção com secagem rápida. Apresenta uma cor clara e brilhante.

### Características:

- Excelente proteção contra a ferrugem
- Cor clara
- Secagem rápida sem escorrer
- Excelente cobertura
- Promove a resistência a climas adversos
- Pintável e envernizável depois de seco
- Protecção catódica duradoura

### Aplicações:


- Indicado para proteger as superfícies após operações de roscagem, corte ou soldadura, de modo a devolver a sua protecção anti-corrosão. Aplicável em todas as superfícies metálicas, protege tanques, postes, vigas, juntas soldadas, caleiras, etc.




### Disponível nas cores:

- Zinco claro



400ml  12un  1296un € 4,78

Z.I. Albergaria-a-Velha   
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Spray de Zinco Brilhante

O Koby Spray de Zinco apresenta um elevado grau de pureza de zinco para a proteção anti-ferrugem, assegurando uma galvanização a frio de cor brilhante. O Koby Spray de Zinco Brilhante é um produto profissional ideal para superfícies que tenham sido sujeitas a cortes, perfuradas ou soldadas. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre. Além disso, pode ser utilizado como pintura de acabamento capaz de restituir a cor dos metais galvanizados. Protege as superfícies contra a corrosão provocada pela humidade e pelas condições climáticas.

### Características:

- Excelente proteção contra a ferrugem
- Cor Brilhante
- Secagem rápida sem escorrer
- Excelente cobertura
- Promove a resistência a climas adversos
- Pintável e envernizável depois de seco
- Proteção catódica duradoura

### Aplicações:

• Indicado para proteger as superfícies após operações de roscagem, corte ou soldadura, de modo a devolver a sua proteção anti-corrosão. Aplicável em todas as superfícies metálicas, protege tanques, postes, vigas, juntas soldadas, caleiras, etc.

### Disponível nas cores:

- Zinco brilhante



400ml 12un 1296un € 5,02

Z.I. Albergaria-a-Velha   
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt

## Spray de Zinco 98

O Koby Spray de Zinco Escuro apresenta um elevado grau de pureza de zinco (98%) para a proteção anti-ferrugem, assegurando uma galvanização a frio de cor escura. O Koby Spray de Zinco é um produto profissional ideal para superfícies que tenham sido sujeitas a cortes, perfuradas ou soldadas. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada ou envernizada. Protege as superfícies contra a corrosão provocada pela humidade e pelas condições climáticas.

### Características:

- Alto teor de zinco puro 98%
- Excelente proteção contra a ferrugem
- Secagem rápida sem escorrer
- Excelente cobertura
- Promove a resistência a climas adversos
- Pintável e envernizável depois de seco
- Proteção de longa duração

### Aplicações:


- Indicado para proteger as superfícies após operações de roscagem, corte ou soldadura, de modo a devolver a sua proteção anti-corrosão. Aplicável em todas as superfícies metálicas, protege tanques, postes, vigas, juntas soldadas, calceiras, etc.




### Disponível nas cores:

- Zinco escuro

400ml  12un  1296un € 5,36



Z.I. Albergaria-a-Velha   
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Spray Inox

O Koby Spray Inox que após aplicado forma uma película protetora de longa duração contra a ferrugem, riscos, temperaturas elevadas e danos provocados pelas intempéries. O Koby Spray de Inox é um produto profissional ideal para superfícies que necessitem de proteção anticorrosiva. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada ou envernizada. Protege as superfícies contra a corrosão provocada pela humidade e pelas condições climáticas.

### Características:

- Acabamento em inox
- Excelente proteção contra a ferrugem
- Secagem rápida sem escorrer
- Excelente cobertura
- Promove a resistência a climas adversos
- Pintável e envernizável depois de seco
- Proteção de longa duração

### Aplicações:


• Indicado para proteger as superfícies após operações de roscagem, corte ou soldadura, de modo a devolver a sua proteção anti-corrosão e conferindo-lhes um aspeto idêntico ao inox. Aplicável em todas as superfícies metálicas, protege tanques, postes, vigas, juntas soldadas, caleiras, etc.




### Disponível nas cores:

Inox



400ml  12un  1296un € 6,56

Z.I. Albergaria-a-Velha   
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Multi-Lub

O Koby Spray Lubrificante Multi-Lub é um lubrificante multifunções altamente penetrante que repele a água deixando um revestimento protetor. Ideal para a lubrificação de engrenagens, correntes, cabos, fechaduras, dobradiças, bem como para a libertação de peças enferrujadas, como porcas, parafusos, rolamentos e todo o tipo de junções mecânicas. Este produto lubrifica, desbloqueia, desengordura, repele a humidade e protege as partes móveis.

### Características:

- Lubrifica e protege em profundidade
- Desbloqueia peças enferrujadas
- Repelente de água
- Resistente à corrosão
- Desengordurante
- Protetor
- Elimina fricções e ruídos

### Aplicações:

- Ideal para a lubrificação de proteção de engrenagem, correntes, cabos, fechaduras, peças presas ou enferrujadas como porcas, parafusos, rolamentos, e todo o tipo de juntas mecânicas.

### Disponível nas cores:

- Incolor



400ml



12un



1296un

€ 3,69

## Spray Primário

Spray primário para tratamento de superfícies. Aplica-se em superfícies difíceis como plásticos, ligas metálicas e metais no geral de forma a assegurar uma perfeita aderência da tinta. O Spray Primário Koby aplica-se como fundo antes de pintar, tornando as superfícies perfeitamente aderentes à pintura e protegidas da corrosão.

### Características:

- Perfeita aderência
- Secagem rápida
- Pintável
- Resistente à corrosão
- Cobertura de imperfeições e riscos

### Aplicações:

- Plásticos, ligas e chapas metálicas de alumínio ou aço, zinco, cobre, madeira e vidro.

### Disponível nas cores:

- Cinza



400ml



6un



1296un

€ 4,42

## Spray Direto Ferrugem

Spray de tinta para aplicação direta sobre superfícies com ferrugem. Assegura não só a proteção dada por um primário bem como o acabamento dado por um spray de tinta. O produto contém inibidores especiais de corrosão podendo ser aplicado diretamente sobre superfícies com corrosão servindo de primário e acabamento. Dispensa a remoção prévia de ferrugem e aplicação de primário.

### Características:

- Aplicação direta sobre ferrugem
- Inibidor de corrosão
- Primário e acabamento num só
- Secagem rápida

### Aplicações:

- Superfícies de ferro já com alguma oxidação. Portas e portões metálicos, mobiliário de jardim em metal, corrimões metálicos, caleiras, etc.

### Disponível nas cores:

- Branco  Cinza



 400ml
  6un
  1296un
  € 4,62

Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730  
+351 234 612 739  
info@spx.pt

## Spray Massa para Correntes

O Koby Spray Massa para Correntes é um lubrificante de alto desempenho, específico para a lubrificação de correntes submetidas a altas velocidades de rotação. Reduz o desgaste dos componentes e a necessidade de substituí-los. Compatível com anéis de vedação (O-rings), aumenta a vida útil das correntes, pinhão e cremalheiras. Não salpica e lubrifica por muito tempo. Não danifica as superfícies pintadas, peças de plástico ou borracha, e é adequado para todos os tipos de correntes de produção moderna. O Koby Spray Massa para Correntes deixa uma película protetora impermeável e anti-corrosão que repele a água, sujidades e poeiras. Resiste a altas temperaturas de operação e a válvula especial de 360° permite aplicar o produto em qualquer posição.


### Características:

- Secagem rápida sem escorrer
- Não mancha
- Excelente cobertura
- Proteção de longa duração
- Aplicável em todos os tipos de correntes
- Lubrificação de correntes submetidas a altas velocidades de rotação
- Película protetora impermeável e anti-corrosiva

### Aplicações:


- Indicado para lubrificar todos os tipos de correntes: motos, bicicletas, karts, engrenagens, cremalheiras, correntes (Standard e O-Ring), máquinas industriais e agrícolas, etc.




### Disponível nas cores:

-  Bege

 400ml
  12un
  1296un
  7,82



Z.I. Albergaria-a-Velha   
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
 +351 234 612 739   
 info@spx.pt 

## Spray de Limpeza de Metais

Spray de limpeza em espuma específico para metais, finamente abrasivo que limpa, protege e dá brilho. Adequado para limpeza de aço inox, alumínio, cobre, bronze, latão e peças cromadas. O Spray de limpeza de metais Koby, remove ferrugem, manchas, impressões digitais gorduras e a opacidade dos metais. Deixa um película invisível que reduz a adesão de água, dedadas e pó. Aplicável em superfícies verticais sem escorrer. Não risca, não deixa marcas nem manchas. Deixa os metais lisos e brilhantes por muito tempo.

### Características:

- Elimina oxidações, manchas, impressões digitais e gorduras
- Restaura o brilho a superfícies opacas
- Deixa uma película protetora
- Não risca e não deixa marcas ou manchas
- Aplicável em todos os tipos de correntes
- Deixa os metais lisos e brilhantes

### Aplicações:


- Inox, alumínio, cobre, bronze e latão
- Peças cromadas




### Disponível nas cores:

- Incolor



400ml  12un  1296un € 7,82

Z.I. Albergaria-a-Velha   
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha · PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Kill-Blocker

O Koby Kill-Blocker é um desentupidor líquido profissional de ação rápida e fórmula inovadora criado para desentupir canalizações e esgotos entupidos, tanto domésticos como industriais. Graças ao seu peso duas vezes superior ao da água, penetra profundamente nas obstruções sem danificar a canalização, eliminando resíduos de comida, gorduras, papel, cabelos, cigarros, etc. Ajuda a prevenir germes e maus odores. O Koby Kill-Blocker contém inibidores de corrosão especiais para não danificar tubagens, PVC e polipropileno.


### Características:

- Desentope rapidamente lavatórios, sanitas, duchas, esgotos, etc
- Não danifica as canalizações
- Remove eficazmente os bloqueios
- Pode ser usado em tubagens de PVC e polipropileno
- Elimina germes e maus odores

### Aplicações:


- Utilizado sob todo o tipo de obstruções causadas principalmente por matéria orgânica: comida, papel, gorduras, cabelos, resíduos de sabão, etc. Exerce uma ação dupla eliminando os odores irritantes e persistentes. Este produto, utilizado periodicamente, é um tratamento eficaz para prevenir bloqueios na canalização.




### Disponível nas cores:

-  Verde



 750ml
  12un
  600un
  5,36

Z.I. Albergaria-a-Velha   
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
 +351 234 612 739   
 info@spx.pt 

## Limpeza Lareiras e Churrascos

O Lareiras e Churrasco Koby é um agente descarbonizante concentrado para a limpeza e manutenção de lareiras, chaminés, fogões a lenha, etc. Este produto dissolve rapidamente gordura animal ou vegetal, elimina eficazmente o fumo negro e carvão residual deixando as superfícies perfeitamente limpas e sem resíduos.

### Características:

- Elimina resíduos carbonizados e o fumo negro
- Melhora o desempenho da lareira
- Dissolve gorduras
- Superfícies ficam limpas e sem resíduos

### Aplicações:

• O Limpeza de Lareiras Koby é adequado para desgordurar e limpar vidros de lareiras e fogões. Remove facilmente resíduos carbonizados e o fumo negro das tubagens e blocos de lareiras e dos recuperadores de calor, garantindo melhor desempenho. Também recomendado para a limpeza churrasqueiras, grelhas, pedras, fornos elétricos e a gás etc. Eficaz a remover resíduos de poluição e fuligem de paredes e revestimentos.

### Disponível nas cores:

- Amarelo



750ml  12un  480un € 6,24

Z.I. Albergaria-a-Velha  
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
+351 234 612 739   
info@spx.pt 

## Super Desengordurante

Detergente em spray com elevado teor de substâncias ativas, adequado todo o tipo de sujidade. Formulação exclusiva para um ação desengordurante super-rápida e muito eficaz em todo o tipo de superfícies. O Super-Desengordurante Koby não é agressivo nem corrosivo pelo que pode ser aplicado em qualquer superfície. Remove eficazmente óleo, gorduras, manchas, e sujidades pesadas, deixando as superfícies limpas e brilhantes. Têm propriedades anti-estáticas e pode ser usado diretamente ou diluído.

### Características:

- Limpeza eficaz e rápida
- Metal, plásticos, tecido, tapetes, vidro, etc
- Deixa as superfícies limpas e brilhantes
- Não corrosivo
- Eficaz contra gorduras, óleos, poeiras, manchas e sujidades pesadas
- Pode ser usado diretamente ou diluído

### Aplicações:


• Pode ser utilizado diretamente no caso de sujidades mais persistentes ou diluído em água. O Super Desengordurante Koby é indispensável para casa, escritório, ambientes industriais, ramo automóvel e lazer: náutica, campismo e desportos. Pode ser utilizado na limpeza de todas as superfícies, como plásticos, vidro, metais, tecidos e carpetes.



### Disponível nas cores:

- Amarelo



 750ml
  12un
  1248un
 € 6,44

Z.I. Albergaria-a-Velha   
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
 +351 234 612 739   
 info@spx.pt 

## Rust Converter

Produto para tratamento de superfícies parcial ou totalmente enferrujadas. O produto converte os óxidos de ferro (ferrugem) transformando-os num composto metálico passivado inerte que forma uma boa base de ancoragem para pintura ou para proteção.


### Características:

- Converte a ferrugem num composto metálico inerte e estável
- Transforma a ferrugem numa superfície pintável
- Aplicação direta sobre a ferrugem
- Cria camada protetora contra a humidade - previne contra a ferrugem futura
- Formulação abragente - as superfícies não necessitam de tratamento adicional
- Baixa toxicidade

### Aplicações:


• Aplique com pincel ou por imersão, tendo o cuidado de aplicar nas superfícies de uma forma completa. Esperar cerca de 24 horas para a transformação completa de ferrugem, em seguida, lavar a superfície com água e deixar secar. Para superfícies muito enferrujadas, se necessário, repita a operação.




### Disponível nas cores:

-  Vermelho



 300ml
  12un
  1248un
 € 6,44

Z.I. Albergaria-a-Velha   
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)  
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730   
 +351 234 612 739   
 info@spx.pt 

## Pasta Lava Mãos

A Pasta Lava Mãos Koby é um produto concentrado desengordurante com perfume de limão, ideal para qualquer tipo de sujidade difícil. Aconselhado a todos os profissionais, remove sujidade de óleos, lubrificantes, gordura, verniz, tinta, betumes, colas, etc. A pasta lava-mãos Koby protege e deixa as mãos suaves e perfumadas.

### Características:

- Mãos suaves
- Perfume de limão
- Limpeza profunda

### Aplicações:

- Retirar uma pequena quantidade de produto, espalhar sobre as mãos secas, esfregar levemente e passá-las por água abundante.

### Disponível nas cores:

- Bege



|  |  |   |        |
|--|--|---|--------|
|  1000ml |  12un |  540un | € 3,87 |
|  4000ml |  4un  |  168un |        |


## Pistola Silicone Skeleton

A Pistola Silicone Skeleton Koby é um produto leve e prático para a aplicação de cartuchos de 310ml. A sua vareta hexagonal permite a aplicação de produtos com baixa viscosidade.

### Características:

- Para cartuchos de 300 e 310ml
- Montado por parafusos e soldadura
- Punho e gatilho em alumínio
- Empurrador hexagonal
- Vareta HEX 8 mm com acabamento em zincado para evitar corrosões

**Rácio de força: 7:1**



| MODELO   | VOLUME | D (mm)  | L (mm) |
|----------|--------|---------|--------|
| Cartucho | 300 ml | 50 - 51 | 215    |
| Cartucho | 310 ml | 50 - 51 | 218    |



Vendido à unidade

€ 5,21


## Pistola Silicone Giratória

Pistola profissional de alta resistência com amortecimento elástico para produtos de viscosidade média e alta. Indicada para cartuchos de 310ml.

### Características:

- Para cartuchos de silicone de 300ml e 310ml
- Montado por parafusos
- Empurrador redondo
- Vareta redonda 8 mm zincada para evitar corrosões
- Porcas metálicas e canhão duplo soldado
- Pistola giratória

**Rácio de força: 12:1**



| MODELO   | VOLUME | D (mm)  | L (mm) |
|----------|--------|---------|--------|
| Cartucho | 300 ml | 50 - 51 | 215    |
| Cartucho | 310 ml | 50 - 51 | 218    |



Vendido à unidade € 11,30


## Pistola Silicone Giratória Pro

Pistola de silicone giratória para silicone com sistema anti-gotas para produtos de viscosidade média e alta. Indicado para cartuchos de 300ml e 310ml.

### Características:

- Empurrador redondo, pastilha de impulsão dupla reforçada
- Montada com parafusos
- Porcas metálicas e canhão duplo soldado
- Vareta redonda 8mm de material F1 tratado para evitar fissuras ao longo do tempo

**Rácio de força: 18:1**



| MODELO   | VOLUME | D (mm)  | L (mm) |
|----------|--------|---------|--------|
| Cartucho | 300 ml | 50 - 51 | 215    |
| Cartucho | 310 ml | 50 - 51 | 218    |



Vendido à unidade

€ 41,30


## Pistola Silicone COX 310

Pistola para silicone COX 310 com sistema anti-gotas para produtos de viscosidade média e alta. Indicada para cartuchos de 300ml e 310ml.

### Características:

- Punho em alumínio fundido que o torna forte e leve
- Elevada resistência da placa de liga de metal
- Fácil de manusear em espaços apertados

**Rácio de força: 12:1**



| MODELO   | VOLUME | D (mm)  | L (mm) |
|----------|--------|---------|--------|
| Cartucho | 300 ml | 50 - 51 | 215    |
| Cartucho | 310 ml | 50 - 51 | 218    |



Vendido à unidade

€ 62,03


## Pistola Resina Química

Pistola para resina leve e prática com estrutura de aço com êmbolo concêntrico duplo.  
Indicada para cartuchos de 380ml, 400ml e 410ml.

### Características:

- Aplicador coaxial bicomponente
- Empurrador redondo
- Com três varetas aparafusadas, de material F1 tratado para evitar fissuras ao longo do uso
- Anilha metálica reforçada
- Porcas metálicas

**Rácio de força: 12:1**



| MODELO   | VOLUME      | D (mm) | L (mm) |
|----------|-------------|--------|--------|
| Cartucho | 380 ml 1:1  | 63     | 185    |
| Cartucho | 380 ml 2:1  | 63     | 185    |
| Cartucho | 380 ml 10:1 | 63     | 185    |



Vendido à unidade € 21,05

## Pistola Espuma

Aplicador para espuma de poliuretano de fácil utilização. Contém regulador para dosear a quantidade de espuma aplicada.

### Características:

- Desenho ergonómico e corpo em plástico injetado
- Garante total estanqueidade
- Válvula de rosca universal de plástico
- Com vareta interior de aço sem Teflon
- Regulador traseiro com encerramento da carreira



Vendido à unidade

€ 19,05

## Pistola Espuma Pro

Aplicador para espuma de poliuretano profissional com punho ergonómico, com certificado ISO, CE e TUV.

### Características:

- Punho ergonómico - certificado ISO, CE e TUV
- Conjunto roscado a 100%
- Vareta interior e válvula teflonizada
- Roscado garantindo uma estanqueidade ao aplicador por meio de juntas tóricas e teflon nas peças a serem ferradas
- Regulador traseiro com encerramento da carreira




Vendido à unidade

€ 38,57

## Cápsulas

Cápsulas para aplicação de resina química em substratos ocós.



### Tamanhos:

- 12x50 € / 100 17,59
- 12x80 € / 100 19,44
- 16x85 € / 100 15,74
- 16x130 € / 100 17,59



10un

## Cortador

Utensílio que permite cortar as ponteiros de aplicação com o diâmetro desejado



€ 6,70

## Ponteiras

Ponteira para resina



5un € / 100 44,44

Ponteira para resina com clip




5un € / 100 55,56

Ponteira para silicone




10un € / 100 11,11

Ponteira para silicone com clip e tampa



10un € / 100 16,67



## Carta de cores




## Silicones Acetatos

|              | Silicone Acetato | Silicone Sanitário Acetato | Silicone Acetato A-335 Silfast |
|--------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Transparente | ○                | ○                          | ○                              |
| Branco       | ○                | ○                          | ○                              |
| Cinza 7035   | ●                |                            |                                |
| Cinza 7011   | ●                |                            |                                |
| Champanhe    | ○                |                            |                                |
| Bronze 8017  | ●                |                            |                                |
| Preto        | ○                |                            |                                |

- Cor ral
- Cor existente

As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas





## Carta de cores




## Silicones Neutros

|                  | Silicone Neutro NO-42 | Silicone Neutro NO-77 | Silicone Neutro Sanitários | Silicone Neutro Silfast N-346 | Silicone Neutro SN-350 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Transparente     | ○                     | ○                     | ○                          | ○                             |                        |
| Branco           | ○                     | ○                     | ○                          | ○                             |                        |
| Branco 9001      |                       | ●                     |                            |                               |                        |
| Cinza 7035       | ○                     |                       |                            |                               |                        |
| Cinza 7037       |                       | ●                     |                            |                               |                        |
| Cinza 7011       | ○                     | ●                     |                            |                               | ○                      |
| Cinza 7016       | ○                     | ●                     |                            |                               |                        |
| Creme 1015       |                       | ●                     |                            |                               |                        |
| Carvalho Dourado | ○                     | ○                     |                            |                               |                        |
| Castanho 8007    | ○                     |                       |                            |                               |                        |
| Castanho 8014    | ○                     | ●                     |                            |                               |                        |
| Bronze 8017      | ○                     | ●                     |                            |                               |                        |
| Bordeaux 3005    | ○                     | ●                     |                            |                               |                        |
| Azul 5007        |                       | ●                     |                            |                               |                        |
| Azul 5010        |                       | ●                     |                            |                               |                        |
| Verde 6005       | ○                     | ●                     |                            |                               |                        |
| Verde 6009       | ○                     |                       |                            |                               |                        |
| Preto            | ○                     | ○                     |                            | ○                             | ○                      |
| Inox             | ○                     |                       |                            |                               |                        |
| Alumínio 9006    | ○                     | ●                     |                            |                               |                        |
| Champanhe        |                       | ●                     |                            |                               |                        |

- Cor ral
- Cor existente

As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas











































Carta de cores

KOBY

Spray's


## Spray Tinta Acrílica

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|    |    |    |    |    |    |
| Transparente  | Branco opaco 9010   | Branco brilhante 9010   | Branco eletrodoméstico  | Alumínio 9006   | Cinza 7001  |
|    |    |    |    |    |    |
| Cinza 7011  | Cinza 7016  | Cinza 7035  | Cinza 7032  | Marfim 1015   | Marfim 1014   |
|   |   |   |   |   |   |
| Amarelo 1023  | Amarelo 1021  | Amarelo 1007  | Laranja 2004  | Vermelho 3020   | Vermelho 3000   |
|  |  |  |  |  |  |
| Vermelho 3001   | Vermelho 3003   | Rosa 3015   | Violeta 4003  | Azul 5012   | Azul 5010   |
|  |  |  |  |  |  |
| Azul 5017   | Azul 5003   | Verde 6018  | Verde 6029  | Verde 6002  | Verde 6005  |
|  |  |  |  |  |  |
| Verde 6009  | Verde 6011  | Castanho 8002   | Castanho 8011   | Castanho 8014   | Castanho 8017   |
|  |  |   |   |   |   |
| Preto opaco 9005  | Preto brilhante 9005  |   |   |   |   |

As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas

KOBY

Z.I. de Albergaria-a-Velha (junto à EN-1, IC2), 3850-184 Albergaria-a-Velha  
Tel. (+351) 234 612 730 | Fax:(+351) 234 612 739 | Email: geral@tda-abrasivos.com



Carta de cores

**KOBY**

Spray's

### Spray Acrílico Metalizado



Prata



Dourado



Ouro



Cromado

### Fluo - Spray Fluorescente



Amarelo



Laranja




Verde



Vermelho

### Marker - Spray Marcação



Branco



Amarelo Fluorescente



Vermelho



Azul Fluorescente

### Spray Acrílico Altas Temperaturas



Preto opaco




Antracite



Alumínio

### Spray Direto Ferrugem



Branco



Cinza

As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas