

Fichas de produto



Gama Completa

Silicone Acetato

O Koby Silicone Acetato é um produto de aplicação universal e de elevada qualidade. Aplicado na selagem de juntas na construção em geral, em superfícies vidradas e no ramo industrial. O produto apresenta uma excelente adesão ao metal, vidro, cerâmica e outros. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

Características:

- Excelente adesão sobre a maioria dos materiais de construção
- Cura rápida
- Elevada elasticidade e durabilidade
- Não escorre
- Resistente aos raios UV e condições climatéricas
- Grande durabilidade

Aplicações:

- Utilizado na selagem de todos os tipos de juntas, incluindo juntas de dilatação. Selagem de sistemas de ar condicionado e ventilação. Colagem e vedação de vidro, vitrinas e qualquer superfície vidrada, bem como bancas de cozinha, banheiras e louças sanitárias. Perfeita adesão em vidro, metal, cerâmica, esmalte e outros.

Disponível nas cores:

Consultar documento "Cores"



280ml



24un



1248un

€ 2,98

(Cores: Champanhe
*Preços sob consulta)

Silicone Acetato A-335 Silfast

O Silicone Acetato A-335 Silfast é um silicone acético de aplicação universal. Aplicado na selagem de juntas e especialmente indicado para superfícies vidradas. Apresenta boa resistência aos raios UV e cura rápida. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

Características:

- Cura rápida
- Alta elasticidade
- Multiusos
- Boa resistência aos raios UV

Aplicações:

- Utilizado na selagem de todos os tipos de juntas, incluindo juntas de dilatação. Colagem e vedação de vidro, vitrinas e qualquer superfície vidrada. Apresenta boa aderência em vidro, metal, cerâmica, esmalte e outros.

Disponível nas cores:

- Transparente
 Branco



Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730
+351 234 612 739
info@spx.pt

Silicone Sanitários Acetato

O Koby Silicone Acetato Sanitários é um produto de alta qualidade com elevado teor fungicida especialmente formulado para aplicações sanitárias. Impede o aparecimento de fungos e bolores não perdendo a cor ao longo do tempo. Desenvolvido para a vedação elástica de juntas em cozinhas, casas de banho, chuveiros, lavatórios, etc.

Características:

- Elevado teor fungicida
- Cura rápida
- Classificado de Anti-fungos de acordo com a norma EN 15651-3
- Impede o aparecimento de fungos e bolores
- Resistente a detergentes domésticos
- Grande durabilidade
- Resistente aos raios UV, humidade e alterações climáticas
- Boa aderência à generalidade dos materiais de construção

Aplicações:

- Utilizado em casa de banho, lavatórios, duchas, selagem de equipamentos de frio. Aplicável em vidro, cerâmica, azulejo e metais.

Disponível nas cores:

- Transparente Branco



 280ml
  24un
  1248un
 € 3,51

Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730
+351 234 612 739
info@spx.pt

Silicone Neutro NO-42

Produto de elevada qualidade e múltiplas aplicações. Cura em contacto com a humidade atmosférica criando uma vedação forte e duradoura. Adequado para aplicação em materiais porosos e não porosos, em exteriores e interiores. Especialmente indicado para a indústria da caixilharia (alumínio, metal e pvc) e construção em geral.

Características:

- Excelente adesão sobre a maioria dos materiais de construção
- Cura rápida
- Resistente aos raios UV e a condições climáticas adversas
- Não corrosivo (não mancha e não corrói)
- Elevada elasticidade
- Grande durabilidade
- Aplicação em interior e exterior
- Não escorre

Aplicações:


• Utilizado na selagem de todos os tipos de juntas, incluindo juntas de dilatação. Vedação de caixilharia (alumínio, PVC e metal). Selagem entre sistemas de alumínio e vidro. Apresenta uma boa aderência aos metais, vidro, cerâmica, azulejo, plásticos, madeira e outros.




Disponível nas cores:

Consultar documento "Cores"



 300ml
  24un
  1248un
 € 4,02
 (Cores: Alumínio, Inox e Ouro
*Preços sob consulta)

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Silicone Neutro NO-77

O Silicone Koby Neutro NO-77 é um silicone neutro profissional de qualidade superior para aplicações em sanitários e construção geral. Especialmente indicado para aplicação em fachadas e sistemas de vidro-alumínio. Elevada elasticidade e adesão sobre a maioria dos materiais de construção: vidro, alumínio, madeira e PVC.

Características:

- Excelente adesão
- Resistente a fungos e bolores
- Cura rápida
- Inodoro
- Não escorre
- Não corrosivo (não mancha e não corrói)
- Elevada elasticidade
- Resistente aos raios UV e a condições climáticas adversas
- Aplicação em interior e exterior
- Grande durabilidade

Aplicações:


- Juntas de dilatação em betão e tijolo. Juntas sujeitas a fungos e bolores. Caixilharia em alumínio lacado e anodizado. Isolamento de fachadas e sistemas vidrados. Aplicável nas cozinhas, casas de banho, chuveiros, aço inox, cerâmica, azulejo, pedra natural, vidro, madeira, PVC e outros plásticos.




Disponível nas cores:

Consultar documento "Cores"

 300ml
  12un - Cores
 24un - Branco/
 Transparente
  1248un
  4,56
 (Cores: Champanhe e Alumínio
*Preços sob consulta)



Z.I. Albergaria-a-Velha 
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
 +351 234 612 739 
 info@spx.pt 

Silicone Neutro N-346 Silfast

Silicone Neutro Silfast N-346 é um selante universal, elástico, de baixo módulo utilizado na selagem de juntas, apresentando uma excelente adesão sobre a maioria dos materiais de construção como vidro, alumínio e madeira. Apresenta boa resistência aos raios UV e uma cura rápida. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

Características:

- Excelente adesão sobre a maioria dos materiais de construção
- Cura rápida
- Resistente aos raios UV
- Não corrosivo - não mancha e não corrói
- Elevada elasticidade
- Aplicação em interior e exterior
- Não escorre


Aplicações:

- Utilizado na selagem de todos os tipos de juntas, incluindo juntas de dilatação. Vedação de caixilharias (alumínio e metal). Selagem entre sistemas de alumínio e vidro. Apresenta boa aderência aos metais, vidro, cerâmica, azulejo, plásticos, madeira e outros.

Disponível nas cores:

- Transparente Branco
 Preto

300ml
 24un
 1248un
 € 3,73



Silicone Sanitários Neutro

O Koby Silicone Sanitários Neutro é um produto de alta qualidade com elevado teor fungicida especialmente formulado para aplicações sanitárias. Impede o aparecimento de fungos e bolores não perdendo a cor ao longo do tempo. Não mancha e não corrói as superfícies.

Desenvolvido para a vedação elástica de juntas em cozinhas, casas de banho, chuveiros, lavatórios, etc.

Características:

- Elevado teor fungicida
- Cura rápida
- Classificado de Anti-fungos de acordo com a norma EN 15651-3
- Impede o aparecimento de fungos e bolores
- Resistente a detergentes domésticos
- Não corrosivo (não mancha e não corrói)
- Resistente aos raios UV, água e alterações climatéricas
- Grande durabilidade
- Elevada elasticidade
- Boa aderência à generalidade dos materiais de construção

Aplicações:

- Utilizado em casa de banho, lavatórios, duches, selagem de equipamentos de frio. Aplicável em vidro, cerâmica, azulejo, metais, plásticos, pedra natural.

Disponível nas cores:

- Transparente Branco



300ml



24un



1248un

€ 4,29

Silicone Neutro SN-350

O Silicone Neutro Altas Temperaturas SN-350 é um silicone neutro de alta qualidade, resistente a temperaturas até 350°C com grande poder de adesão.

Especificamente desenvolvido para aplicar em chaminés, fornos, lareiras, salamandras condutas, motores, estufas, etc. Vedação flexível e duradoura a altas temperaturas depois de curado.

Características:

- Resistente a temperaturas até 350°
- Cura rápida
- Inodoro
- Excelente adesão - Colagem forte
- Não corrosivo (não mancha e não corrói)
- Resistente aos raios UV, água e condições climatéricas
- Grande durabilidade

Aplicações:

• Utilizado na vedação de fornos, lareiras, chaminés e caldeiras. Aplicado em juntas de exaustão de fluídos quentes e/ou termóstatos, condutas de calor, peças de automóveis, vidros de lareiras e salamandras. Selagem de sistemas de aquecimento. Excelente aderência ao alumínio lacado e anodizado, aço inox e outros metais, cerâmica, vidro, PVC, etc.


Disponível nas cores:



Cinza



Preto

300ml  12un  1248un € 8,13



Juntas e Fendas

O Koby Juntas e Fendas Acrílico é um selante plasto-elástico pintável e lixável concebido para o preenchimento de juntas e fendas na construção em geral. Formulado para a vedação de juntas em interiores e exteriores com grande poder de fixação sobre superfícies porosas.

Este produto é totalmente isento de solventes.

Características:

- Isento de solventes
- Pintável e lixável
- Elevada adesão
- Flexível
- Resistente aos raios UV e alterações climáticas adversas
- Grande durabilidade
- Aplicação no exterior e interior

Aplicações:

- Reparação de fendas e fissuras em paredes ou tetos pintáveis. Selagem, vedação e preenchimento de juntas entre tetos falsos, placas de gesso, poliestireno e pladur. Aplicável em betão, cerâmica, pedra, vidro, caixilharia, madeira, PVC e outros plásticos.


Disponível nas cores:




Branco

Cinza



300ml  24un  1248un € 1,87

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Juntas e Fendas Areado

O Koby Juntas e Fendas Areado Acrílico é um selante plasto-elástico pintável e lixável concebido para o preenchimento de juntas e fendas na construção em geral dando um acabamento texturado com relevo. Formulado para a vedação de juntas em interiores e exteriores com grande poder de fixação sobre superfícies porosas. Este produto é totalmente isento de solventes.

Características:

- Efeito texturado, com relevo
- Isento de solventes
- Pintável e lixável
- Elevada adesão
- Flexível
- Resistente aos raios UV e a condições climáticas adversas
- Grande durabilidade
- Aplicação no interior e exterior

Aplicações:


• Reparação de fendas e fissuras em paredes ou tetos pintáveis. Selagem de juntas e fissuras entre superfícies com acabamento final rugoso/areado. Selagem, vedação e preenchimento em superfícies rugosas/areadas de tetos falsos, placas de gesso, poliestireno e pladur. Aplicável em betão, cerâmica, pedra, vidro, caixilharia, madeira, PVC e outros plásticos.




Disponível nas cores:

Branco



300ml  24un  1248un € 2,67

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Selante para madeira

O Koby Selante para Madeira é um selante flexível à cor da madeira, inodoro e não corrosivo. Ideal para vedar juntas entre soalhos de madeira e parede, parquet, rodapés, armários, etc. Este produto é totalmente isento de solventes e silicone.

Características:

- Isento de solventes
- Cura rápida
- Disponível em 6 tons de madeira
- Lixável e pintável
- Inodoro
- Embalagem transparente que permite observar a cor real do selante
- Envernizável

Aplicações:


- Selagem, vedação e preenchimento de juntas entre soalhos de madeira e parede, rodapés, armários, painéis e escadas de madeira, parquet e caixilharia de portas ou janelas. Enchimento flexível de juntas e fendas.




Disponível nas cores:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Branco | <input type="radio"/> Carvalho |
| <input type="radio"/> Cerejeira | <input type="radio"/> Faia |
| <input type="radio"/> Mogno/Sappelly | <input type="radio"/> Pinho |
| <input type="radio"/> Nogueira | |



300ml  12un  1248un € 2,98

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Selante Refratário SR-1500

O Koby Selante Refratário SR-1500 é um selante resistente a temperaturas extremamente elevadas, até 1500°C. Apresenta uma excelente adesão sobre a maioria dos materiais utilizados em construção. Este produto aplica-se na selagem de juntas em barbecues, chaminés, fornos, lareiras, etc. Este produto é totalmente isento de solventes, silicone e não contém amianto.

Características:

- Resistente a temperaturas até 1500°C
- Isento de solventes, silicone e amianto
- Cura rápida
- Inodoro
- Excelente adesão sobre a maioria dos materiais utilizados em construção
- Não se deforma
- Não fissa

Aplicações:

- Utilizado na selagem de todas as juntas em barbecues, chaminés, fornos, lareiras e outros equipamentos sujeitos a altas temperaturas. Selagem de juntas em pedra refratária.

Disponível nas cores:

- Preto



300ml
 12un
 1248un
 € 4,38

Z.I. Albergaria-a-Velha
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730
 +351 234 612 739
 info@spx.pt

Cola e veda PU

O Koby Cola e Veda é um adesivo/selante baseado em poliuretano de qualidade profissional e com múltiplas aplicações. Assegura uma colagem forte e flexível em praticamente todos os materiais de construção, tal como metais, madeira e plásticos. Este produto garante também uma boa flexibilidade pelo que pode ser usado para selar juntas de dilatação e expansão.

Características:

- Colagem forte e flexível
- Não escorre
- Sem solventes - não corrosivo
- Médio módulo
- Cura rápida
- Pintável
- Elástico mesmo depois de curado
- Grande durabilidade
- Indicado para interior e exterior

Aplicações:

• Colagem e selagem na construção, caixilharias, indústria metarlúgica, sistemas de ventilação e ar-condicionado. Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis. Indicado para juntas de união e juntas com movimento em interiores e exteriores. Aplicável sobre todos os tipos de materiais: vidro, cerâmica, aço galvanizado, aço inoxidável, alumínio lacado, alumínio anodizado, pedra, tijolo, betão, PVC, etc.

Disponível nas cores:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Branco | <input type="radio"/> Cinza |
| <input type="radio"/> Preto | <input type="radio"/> Terracota |

 300ml
  12un
  1248un
  4,89



Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730
+351 234 612 739
info@spx.pt

Cola e veda LM PU

O Koby Cola e Veda LM é um adesivo/selante de baixo módulo à base poliuretano de elevada qualidade e múltiplas aplicações. Assegura uma colagem forte e flexível em praticamente todos os materiais de construção, tais como metais, plásticos e madeira. Este produto garante também uma boa flexibilidade pelo que pode ser usado para selar juntas de dilatação e expansão.

Características:

- Colagem forte e flexível
- Baixo módulo com grande elasticidade
- Não escorre
- Sem solventes - Não corrosivo
- Cura rápida
- Pintável
- Elástico mesmo depois de curado
- Indicado para interior e exterior

Aplicações:

• Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis. Indicado para juntas com movimento e juntas de união em interiores e exteriores, nomeadamente juntas de fachadas em alvenaria com revestimento em metal; juntas de ligação entre alvenaria e caixilharia; juntas de ligação entre paredes, pavimentos ou terraços e juntas de elementos de telhados e caleiras. Aplicável sobre todos os tipos de materiais: vidro, cerâmica, aço galvanizado, aço inoxidável, alumínio lacado, alumínio anodizado, pedra, tijolo, betão, PVC, etc.

Disponível nas cores:

- Branco Cinza



300ml



12un



1248un € 5,11

Cola e veda Neutro

O Koby Cola e Veda Neutro é um produto de nova geração com tecnologia KMP que lhe garante grande poder de colagem e uma vedação segura e duradoura. Apresenta uma adesão perfeita em quase todos os materiais de construção. Este produto é totalmente neutro, isento de solventes ou de isocianatos. Ideal para colagens e vedações elásticas.

Características:

- Aderência excepcional sobre a maioria dos materiais de construção
- Selante/adesivo universal para aplicações no interior e exterior
- Permanentemente elástico
- Resistente aos raios UV e a alterações climáticas adversas
- Aplicável em superfícies húmidas
- Inodoro e isento de silicone, solventes ou isocianatos
- Pintável

Aplicações:

• Utilizado em aplicações que necessitem de uma colagem e vedação de juntas flexíveis - juntas de união e expansão na construção, de dilatação, em paredes, pavimentos, terraços. Colagem elástica de elementos decorativos em interiores e exteriores, painéis de revestimento sobre madeira, betão, alvenaria ou estruturas metálicas. Aplicável em madeira, tijolo, betão, pedra natural, cerâmica, metais e materiais sintéticos vários.

Disponível nas cores:

- Branco
 Cinza
 Terracota

290ml
 12un
 1248un
 € 5,42



Cola e veda para Telhas

O Koby Cola e Veda Telhas é um produto especialmente desenvolvido para a colagem e vedação de telhas e outros materiais usados em telhados. De base neutra e de alto módulo, pode ser aplicado em qualquer tipo de telhas e painéis ou outros elementos de telhado. Assegura uma colagem forte e elástica, uma vedação segura e duradoura para uma perfeita impermeabilização e isolamento em telhas, coberturas e demais trabalhos de construção em geral. O Koby Cola e Veda Telhas é altamente resistente aos raios UV e às condições climáticas adversas. É isento de solventes ou de isocianatos.


Características:

- Cor idêntica à telha
- Excelente na resistência aos raios UV
- Colagem forte e elástica
- Grande durabilidade
- Resistente à humidade e a alterações climáticas
- Não escorre
- Aplicável em superfícies húmidas
- Aplicação em interior e exterior
- Pintável



Aplicações:

• Utilizado na colagem e isolamento de telha em cimento, tijolo, madeira pintada, vidro, metais e plásticos. Colagem de painéis sandwich e materiais de isolamento térmico. Selagem de juntas de dilatação e colagens flexíveis. Aplicável sobre todos os tipos de material: tijolo, betão, pedra, vidro, alumínio, aço, inox, cerâmica, azulejo, madeira, plásticos, etc.

Disponível nas cores:






Telha

290ml  12un  1248un € 5,49



Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Cola e veda Cristal

O Cola e Veda Cristal é um produto de nova geração com tecnologia KMP que lhe garante grande poder de colagem e uma vedação segura e duradoura. De cor cristal translúcido, foi especialmente desenvolvido para colar garantindo um acabamento perfeito em vidro e em outros materiais transparentes. Apresenta uma adesão perfeita em quase todos os materiais de construção. Este produto é totalmente neutro, isento de solventes ou de isocianatos. Ideal para colagens e vedações invisíveis.

Características:


- Completamente cristalino
- Aderência excecional sobre a maioria dos materiais de construção
- Aplicável em superfícies húmidas
- Colagens invisíveis
- Vedação elástica e duradoura
- Inodoro e isento de silicone, solventes ou isocianatos
- Pintável

Aplicações:

• Colagens e vedações de juntas onde seja necessária uma transparência total do produto aplicado. Colagens duradouras e invisíveis com acabamentos perfeitos em vidro e superfícies transparentes, como viveiros, terrários, vitrinas de exposição e montagem de estruturas interiores em vidro. Aplicável em: vidro, madeira, tijolo, betão, cerâmica, ferro, inox, galvanizados, alumínio e alumínio lacado e materiais sintéticos vários.

Disponível nas cores:

Cristal

290ml  12un  1248un € 6,82



Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

MS Seal & Bond All in One

O Ms Seal & Bond All in One é um selante/adesivo profissional de base MS-Polímero. Cura em contacto com a humidade atmosférica, formando uma vedação flexível e duradoura. Alto poder de adesão a praticamente todos os materiais de construção. Aplicável em superfícies húmidas. É totalmente neutro, isento de solventes ou isocianatos.

Características:

- Extremamente forte e permanentemente elástico
- Selante/adesivo universal para aplicações no interior e exterior
- Vedação elástica e duradoura
- Aplicável em superfícies húmidas
- Resistente aos raios UV e a alterações climáticas
- Excelente adesão em todo o tipo de substratos sem a necessidade de aplicar um primário
- Inodoro e isento de silicone, solventes ou isocianatos
- Alto módulo
- Resistente ao aparecimento de fungos
- Pintável

Aplicações:

• Utilizado em aplicações que necessitem de uma colagem fortemente elástica. Excelente aderência à maioria dos materiais de construção, nomeadamente vidro, madeira, alumínio, plásticos, metais, pedra, cimento, tijolo, ferro, inox, galvanizados, alumínio e alumínio lacado, zinco, cobre, PU, PVC, etc. Pintável e mantém a elasticidade após a cura.

Disponível nas cores:

- Branco Cinza



290ml  12un  1248un € 6,67

MS Seal & Bond Cristal

O Ms Seal & Bond Cristal é um selante/adesivo de base MS-Polímero. Cura em contacto com a humidade atmosférica, formando uma vedação flexível e resistente. De cor cristal translúcido, foi especialmente desenvolvido para colar e selar, garantindo um acabamento perfeito em vidro e em outros materiais transparentes. Apresenta uma adesão perfeita em quase todos os materiais de construção. É totalmente neutro, isento de solventes ou de isocianatos. Ideal para colagens e vedações invisíveis.

Características:

- Adesivo universal cristalino
- Extremamente forte e permanentemente elástico
- Excelente adesão em todo o tipo de substratos sem a necessidade de aplicar primário
- Colagens invisíveis
- Vedação elástica e duradoura
- Aplicável em superfícies húmidas
- Inodoro e isento de silicone, solventes ou isocianatos
- Selante/adesivo universal para aplicações no interior
- Pintável

Aplicações:


• Colagens e vedações de juntas onde seja necessária uma transparência total do produto aplicado. Colagens duradouras e invisíveis com acabamentos perfeitos em vidro e superfícies transparentes - viveiros, terrários, montagem de estruturas interiores em vidro, vitrinas de exposição. Aplicável em: vidro, madeira, tijolo, betão, cerâmica, ferro, inox, galvanizados, alumínio e alumínio lacado e materiais sintéticos vários.




Disponível nas cores:

Cristal

 290ml
  12un
  1248un
  7,78



Z.I. Albergaria-a-Velha 
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
 +351 234 612 739 
 info@spx.pt 

Bull Glue

O Koby Bull Glue é um adesivo universal Super-Forte, inodoro, flexível para colagens extremas e de agarre imediato, à base de MS Polímeros. Isento de silicone, solventes, ftalatos e isocianatos. O Bull Glue permite a colagem imediata de peças muito pesadas sem recorrer a ancoragens ou apoios das peças a fixar. Aplicável em exterior e interior e em superfícies húmidas.

Características:

- Colagem Super-Forte e flexível
- Agarre instantâneo
- Fixação imediata de elementos pesados
- Aderência a materiais porosos e não porosos
- Aplicável em superfícies húmidas
- Inodoro e isento de silicone, solventes e isocianatos
- Resistente aos raios UV e a alterações climáticas
- Aplicação em interior e exterior
- Pintável
- Colagens verticais

Aplicações:

• Colagens e selagens na construção em geral - vidro, metal, madeira, painéis epóxi e poliéster, aço inox, alumínio, e outros metais, fixação de sanitários, banheiras, toalheiros, painéis de metal, bancadas de cozinha, azulejo, etc. Colagem e selagem automóvel, caixilharia de PVC e alumínio. Indicado para a fixação de pesas pesadas, mesmo em superfícies verticais sem necessidade de suporte.

Disponível nas cores:

Branco



290ml



12un



1248un

€ 9,36



Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730
+351 234 612 739
info@spx.pt

Prego Líquido

O Koby Prego Líquido é uma cola de montagem forte e bastante versátil. Este produto pode ser aplicado em praticamente em todos os materiais de construção, assegurando uma colagem forte e resistente. O produto pode ser usado em colagens verticais. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

Características:

- Colagem forte e rápida
- Boa aderência sobre a maioria dos materiais de construção
- Não escorre
- Resistente à humidade
- Indicado para interior e exterior

Aplicações:

- Utilizado em todas as colagens de madeira. Colagem de rodapés, armários, portas e janelas. Colagem de pedra, betão, metal, PVC e alumínio. Colagem de painéis de sandwich. Boa aderência à maioria dos materiais de construção nomeadamente: madeira, metal, pedra, betão, etc.




Disponível nas cores:

- Beje



 300ml
  12un
  1248un
  5,53

Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Easy-fix - Cola de montagem

O Easy-Fix é uma cola de montagem de base água totalmente isenta de solventes. De aplicação universal cura por evaporação de água originando uma colagem forte e durável.

Pode ser usada para a colagem de rodapés, betão, painéis, azulejo, cerâmica, pladur, armários, tijolo, alvenaria e etc.

Características:

- Sem solventes
- Colagem vertical
- Pintável
- Aplicável em interiores
- Corrige irregularidades das superfícies
- Boa aderência, sem necessidade de primário
- Fácil de aplicar e limpar

Aplicações:

- Indicado para a colagem de rodapés, cerâmica, armários, perfis, painéis, em betão, pedra ou alvenaria. Pode ser aplicado em metais e poliestrino (EPS ou XPS), pois não é corrosivo.

Disponível nas cores:

- Branco



300ml 12un 1248un € 3,16

Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730
+351 234 612 739
info@spx.pt

Decor-fix - Cola para sancas

O Decor- fix é uma cola de montagem inodora, sem solventes e pintável. Especialmente desenvolvida para a colagem de sancas e outros elementos decorativos de gesso, pladur ou esferovite em betão, alvenaria, pedra, madeira ou uPVC.

O Decor-fix é muito fácil de aplicar e de limpar.

Características:

- Pintável com tintas de base aquosa ou sintéticas
- Adequado para a colagem de esferovite
- Sem solventes
- Boa aderência, sem necessidade de primário
- Praticamente inodoro
- Fácil de aplicar e limpar

Aplicações:

• Especialmente indicado para a colagem de sancas e perfis ou outros elementos decorativos. Pode também ser aplicado para a colagem molduras, rodapés, ou perfis, em madeira, esferovite (poliestireno EPS ou XPS) ou PVC. Pode ser aplicado para colagem sobre cimento ou alvenaria.

Disponível nas cores:

- Branco

300ml  12un  1248un € 3,33



Prego Líquido Rapid Fix D4

O Rapid Fix D4 é um adesivo extremamente forte, sem solventes à base de poliuretano. Este produto foi concebido para colar praticamente todos os materiais de construção, assegurando uma colagem forte e duradoura. O produto pode ser usado em colagens verticais e é resistente à humidade (D4) de acordo com a norma EN-204/205. Substitui pregos e parafusos em inúmeras aplicações. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

Características:

- Excelente aderência sobre a maioria dos materiais de construção
- Colagem extra-forte e rápida
- Não escorre
- Sem solventes
- Não corrosivo, não mancha

Aplicações:

• Utilizado em todas colagens em madeira. Colagem de rodapés, armários, portas e janelas. Colagem de pedra, betão, metal, PVC e alumínio. Colagem de materiais de isolamento como espuma de poliestireno. Colagem estrutural e de painéis sandwich. Excelente aderência à maioria dos materiais de construção nomeadamente em madeira, metal, betão, pedra, plásticos e materiais de isolamento (lã de vidro, espuma PU e PS).

Disponível nas cores:

Beje



 300ml
  12un
  1248un
  6,62

Cola para PVC A-70

A Cola para PVC A-70 é uma cola especial em gel para tubagens e acessórios de PVC rígido sob pressão ou sistemas de evacuação. Secagem muito rápida de apenas 1 hora (pressões até 10 bar e tubagens até 90 mm de diâmetro). Embalagem muito prática com pincel incluído na tampa. Para aplicação em: tubagens sob pressão, sistemas de evacuação, canalização, drenos, esgotos e todo o tipo de acessórios. O produto não contém THF (Tetraidrofurano) tornando-se assim mais seguro para a saúde.

Características:

- Colagem em gel (não escorre)
- Colagem na vertical
- Secagem muito rápida - apenas 1h (aplicações até 10 bar de pressão)
- Grande poder de colagem
- Colagem resistente e duradoura
- Aplicável em tubagens para água potável
- Pincel incluído na tampa
- Resistência térmica e química similar à do próprio PVC

Aplicações:

- Para aplicação em tubagens de PVC rígido. A Cola para PVC A-70 Koby pode ser aplicada em tubagens sob pressão (água ou gás), sistemas de evacuação, canalização de água potável, drenos, tubagens de ventilação, esgotos e todo o tipo de acessórios.

Disponível nas cores:

- Transparente

250 ml  12un  1248un € 7,11



Espuma de Poliuretano

As Espumas de Poliuretano Koby são produtos com grande capacidade de expansão e cura rápida com boa capacidade de isolamento acústico e térmico. Foram especialmente desenvolvidas para o enchimento e colagem na construção (aplicação com pistola e manual), tornando-as ideais para o enchimento e colagem de aros de portas e janelas. Aplicável em cimento, pedra, gesso, tijolo, madeira, metal, PVC, etc.

Características:

- Aplicação com pistola/manual (respectivamente)
- Grande capacidade de expansão
- Isolamento térmico e acústico
- Cura rápida
- Resistente ao envelhecimento
- Pintável e lixável

Aplicações:

• Preenchimento e colagem de caixilharia para portas e janelas. Juntas entre paredes, tetos e chão. Isolamento de paredes, tetos e chão. Montagem e selagem de janelas e aros de portas. Preenchimento de cavidades em zonas de travessia de tubagens e cabos. Aplicação de isolamento acústico e térmico.

Disponível nas cores:

- Amarelo



750ml



12un



780un

€ 5,31

Espuma de Poliuretano PRO

As Espumas de Poliuretano PRO Koby são produtos com grande capacidade de expansão e cura rápida com boa capacidade de isolamento acústico e térmico. Foram especialmente desenvolvidas para o enchimento e colagem na construção (aplicação com pistola e manual), tornando-as ideais para o enchimento e colagem de aros de portas e janelas. Aplicável em cimento, pedra, gesso, tijolo, madeira, metal, PVC, etc.

Características:

- Aplicação com pistola/manual (respectivamente)
- Grande capacidade de expansão
- Isolamento térmico e acústico
- Cura rápida
- Resistente ao envelhecimento
- Pintável e lixável

Aplicações:

- Indicado para o preenchimento e colagem de caixilharia para portas e janelas. Juntas entre tetos, paredes e chão. Aplicação de isolamento acústico e térmico, etc.

Disponível nas cores:

- Amarelo



750ml  12un  780un € 6,22

Spray de Limpeza de Espuma

O Koby Spray Limpeza de Espuma é indicado na eliminação de resíduos de espuma poliuretano não curada. Além disso, pode ser utilizado para remover e limpar a espuma no interior e exterior da pistola de aplicação e na limpeza da válvula injetora da lata de espuma de PU.

Características:

- Aplicação fácil
- Aplicação manual ou roscado na pistola
- Remoção rápida e eficaz
- Secagem rápida

Aplicações:

- Indicado para limpar e remover a espuma de poliuretano não endurecida das superfícies, pistola aplicadora e válvula injetora da lata de espuma de PU.

Disponível nas cores:

- Incolor



500ml
 12un
 1008un
 € 5,38

Bucha Química Poliéster

A Resina Química Poliéster Koby é um produto de dois componentes de elevadas prestações e cura rápida. Desenvolvida principalmente para a fixação de varão, ar condicionado, antenas e subtratos ocas. Permite a fixação de cargas médias, em superfícies horizontais e/ou verticais.

Características:

- Fixação para cargas médias
- Cura rápida
- Uso no exterior e interior e na reparação de superfícies ocas
- Boa aderência ao cimento areado, alvenaria e materiais ocas
- Preenchimento e reparação de fendas (Substrato: cimento) na vertical ou na horizontal
- Grande durabilidade

Aplicações:


• Utilizado na fixação de cargas médias na vertical e na horizontal. Fixação de varão, ar condicionado, antenas, máquinas e outros equipamentos. Aplicável em betão, tijolo, pedra e blocos de cimento.




Disponível nas cores:

Cinza



 300ml	 15un	 1260un	€ 6,33
 410ml	 12un	 1152un	

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Bucha Química Poliéster sem estireno

A Resina Química Poliéster Koby é um produto de dois componentes sem estireno desenvolvida especialmente para a fixação de varão roscado, varão de construção, vigas e outros substratos ocós ou maciços. Permite a fixação de cargas médias, em superfícies horizontais e/ou verticais.

Características:


- Fixação para cargas médias
- Sem estireno
- Fixação em materiais ocós e maciços
- Uso no exterior e interior e na reparação de superfícies ocós
- Boa aderência à generalidade dos materiais de construção

Aplicações:

- Utilizado na fixação de cargas médias na vertical e na horizontal. Fixação de varão de construção e roscado, estruturas de aço, portões, corrimões, gradeamentos, etc. Aplicável em betão, tijolo, pedra e blocos de cimento.

Disponível nas cores:

- Cinza



300ml



15un



1260un

€ 7,80

Bucha Química Epoxi sem estireno

A Resina Química Epoxi Koby é um produto de dois componentes sem estireno desenvolvida especialmente para a fixação de cargas elevadas. A resina pode ser utilizada em condições húmidas, incluindo aplicações debaixo de água. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.

Características:

- Fixação para cargas altas
- Sem estireno
- Aplicável em materiais húmidos e debaixo de água
- Aplicação em interior e exterior
- Boa aderência à generalidade dos materiais de construção
- Grande resistência química
- Grande durabilidade

Aplicações:


• Utilizado na fixação de cargas altas. Apresenta uma grande resistência química e durabilidade. Aplicável em materiais húmidos e debaixo de água, betão, pedra, tijolo, blocos de cimento e alvenaria. Pode ser aplicado em interiores e exteriores.




Disponível nas cores:

- Cinza



300ml  15un  1260un € 8,69

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Spray de Tinta Acrílica

Tinta Acrílica de elevada qualidade para uso em exterior e interior Koby foi especialmente concebido para satisfazer as necessidades dos utilizadores profissionais. Possui excelentes aderência sem primário a metais, plásticos, máquinas-ferramentas, portas, janelas, persianas, etc. Seca rapidamente.

Características:

- Excelente cobertura
- Metais e plásticos
- Válvula de auto-limpeza
- Uso interior e exterior
- Durável sem degradação da cor
- Secagem rápida
- Livre de CFC

Aplicações:


- Pinturas e retoques
- Plásticos e madeiras
- Metais, vidro e cerâmica
- Gesso, betão e tijolo




Disponível nas cores:

Consultar documento "Cores"



400ml  6un  1116un € 3,22

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Spray Electrodomésticos

Pintura especial para a proteção e reparação de eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, frigoríficos, radiadores, etc. Cor particularmente afinada para o branco típico dos eletrodomésticos.

Características:

- Cor branco electrodoméstico
- Proteção e reparação
- Secagem rápida

Aplicações:


- Especialmente indicado para aplicações em eletrodomésticos como micro-ondas, máquinas de lavar, frigoríficos, etc. Aplicável em madeira, superfícies metálicas, vidro, cerâmica e plásticos.



Disponível nas cores:

- Branco electrodoméstico



400ml  6un  1116un € 3,31

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spk.pt 

Spray de Tinta Metalizada

Spray de tinta acrílica de elevada qualidade especialmente desenvolvido para criar efeitos metálicos. O Spray de Tinta Metalizada Koby adere sem primário a qualquer superfície e pode ser usado em interior e exterior. O produto seca rapidamente e produz um efeito metalizado de longa duração.

Características:

- Secagem rápida
- Efeito metalizado
- Longa duração
- Válvula de auto-limpeza

Aplicações:

- Decorações de natal
- Plásticos e madeiras
- Metais, vidro e cerâmica
- Gesso, betão e tijolo

Disponível nas cores:

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Prata | <input checked="" type="radio"/> Dourado |
| <input checked="" type="radio"/> Cromado | <input type="radio"/> Ouro |



400ml



6un



1296un



Prata e Ouro: 5,47

Dourado e Cromado: 5,69

Spray Altas Temperaturas

O Koby Spray de Altas Temperaturas é um spray acrílico resistente a temperaturas elevadas (600°C - 800°C). O Spray é indicado para ser aplicado em superfícies e materiais sujeitos a temperaturas elevadas como lareiras, salamandras, grelhas, radiadores, fornos, caldeiras, barbecues, tubos de escape, motores, pinças de travão, etc.

Características:

- Resistente até 800°C
- Secagem rápida sem escorrer
- Excelente cobertura
- Longa duração
- Pigmentos isentos de chumbo
- Livre de CFC
- Uso profissional e doméstico

Aplicações:

- Aplicado no uso profissional e doméstico, nomeadamente em superfícies sujeitas a temperaturas elevadas como: lareiras, salamandras, grelhas, radiadores, fornos, caldeiras, barbecues, tubos de escape, motores, pinças de travão.

Disponível nas cores:

- Preto opaco
- Antracite
- Alumínio

400ml 6un 1116un € 6,29



Fluo - Spray Fluorescente

Spray de tinta acrílica com efeito fluorescente que deixa as superfícies luminosas e brilhantes. Tinta especial para decoração e proteção com cores vivas e fluorescentes que proporcionam alta visibilidade.

Características:

- Superfícies fluorescentes e brilhantes
- Boa cobertura
- Alta visibilidade
- Cura rápida
- Aplicável em plásticos
- Não escorre

Aplicações:

- Aplicável em superfícies metálicas, madeira, vidro, superfícies plásticas, PVC, pedra, cimento ou alvenaria. Ideal para capacetes, bicicletas, máscaras, molduras, ornamentos e outras decorações

Disponível nas cores:

- | | |
|---|--|
|  Amarelo |  Laranja |
|  Verde |  Vermelho |



400ml



6un



1296un

€ 4,44

Marker - Spray de Marcação

Spray de tinta para marcação e delimitação de espaços em obras, oficinas, estradas, estacionamentos, recintos desportivos, armazéns, árvores, etc. Cura rápida e grande resistência à fricção e ao desgaste. A sua válvula multidireccional 360°, permite a sua aplicação em qualquer posição.

Características:

- Marcação resistente
- Válvula multidireccional 360°
- Aplicável em qualquer direcção
- Cura rápida

Aplicações:


- Aplicável em madeira, superfícies metálicas, vidro, plásticos e pavimentos (betão, cimento, alvenaria, etc).


Disponível nas cores:

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="radio"/> Branco | <input type="radio"/> Amarelo |
| <input type="radio"/> Azul | <input type="radio"/> Vermelho |



500ml  12un  1296un € 5,58

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Spray de Zinco Claro

O Spray Zinco Claro Koby é um spray de galvanização a frio para proteção à corrosão. O conteúdo de zinco da cobertura assegura uma protecção resistente à corrosão.

Este produto por si só, forma uma cobertura de protecção final ou, caso se pretenda, pode ser envernizado. O spray forma uma película aderente de protecção com secagem rápida. Apresenta uma cor clara e brilhante.

Características:

- Excelente proteção contra a ferrugem
- Cor clara
- Secagem rápida sem escorrer
- Excelente cobertura
- Promove a resistência a climas adversos
- Pintável e envernizável depois de seco
- Proteção catódica duradoura

Aplicações:


- Indicado para proteger as superfícies após operações de roscagem, corte ou soldadura, de modo a devolver a sua protecção anti-corrosão. Aplicável em todas as superfícies metálicas, protege tanques, postes, vigas, juntas soldadas, caleiras, etc.




Disponível nas cores:

- Zinco claro



400ml  12un  1296un € 4,78

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Spray de Zinco Brilhante

O Koby Spray de Zinco apresenta um elevado grau de pureza de zinco para a proteção anti-ferrugem, assegurando uma galvanização a frio de cor brilhante. O Koby Spray de Zinco Brilhante é um produto profissional ideal para superfícies que tenham sido sujeitas a cortes, perfuradas ou soldadas. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre. Além disso, pode ser utilizado como pintura de acabamento capaz de restituir a cor dos metais galvanizados. Protege as superfícies contra a corrosão provocada pela humidade e pelas condições climáticas.

Características:

- Excelente proteção contra a ferrugem
- Cor Brilhante
- Secagem rápida sem escorrer
- Excelente cobertura
- Promove a resistência a climas adversos
- Pintável e envernizável depois de seco
- Proteção catódica duradoura

Aplicações:

• Indicado para proteger as superfícies após operações de roscagem, corte ou soldadura, de modo a devolver a sua proteção anti-corrosão. Aplicável em todas as superfícies metálicas, protege tanques, postes, vigas, juntas soldadas, caleiras, etc.

Disponível nas cores:

- Zinco brilhante



400ml 12un 1296un € 5,02

Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730
+351 234 612 739
info@spx.pt

Spray de Zinco 98

O Koby Spray de Zinco Escuro apresenta um elevado grau de pureza de zinco (98%) para a proteção anti-ferrugem, assegurando uma galvanização a frio de cor escura. O Koby Spray de Zinco é um produto profissional ideal para superfícies que tenham sido sujeitas a cortes, perfuradas ou soldadas. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada ou envernizada. Protege as superfícies contra a corrosão provocada pela humidade e pelas condições climáticas.

Características:

- Alto teor de zinco puro 98%
- Excelente proteção contra a ferrugem
- Secagem rápida sem escorrer
- Excelente cobertura
- Promove a resistência a climas adversos
- Pintável e envernizável depois de seco
- Proteção de longa duração

Aplicações:


- Indicado para proteger as superfícies após operações de roscagem, corte ou soldadura, de modo a devolver a sua proteção anti-corrosão. Aplicável em todas as superfícies metálicas, protege tanques, postes, vigas, juntas soldadas, calceiras, etc.




Disponível nas cores:

- Zinco escuro



400ml  12un  1296un € 5,36

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Spray Inox

O Koby Spray Inox que após aplicado forma uma película protetora de longa duração contra a ferrugem, riscos, temperaturas elevadas e danos provocados pelas intempéries. O Koby Spray de Inox é um produto profissional ideal para superfícies que necessitem de proteção anticorrosiva. Pode ser aplicado em todo o tipo de metais, seca rapidamente e não escorre formando uma película elástica que pode ser pintada ou envernizada. Protege as superfícies contra a corrosão provocada pela humidade e pelas condições climatéricas.

Características:

- Acabamento em inox
- Excelente proteção contra a ferrugem
- Secagem rápida sem escorrer
- Excelente cobertura
- Promove a resistência a climas adversos
- Pintável e envernizável depois de seco
- Proteção de longa duração

Aplicações:


• Indicado para proteger as superfícies após operações de roscagem, corte ou soldadura, de modo a devolver a sua proteção anti-corrosão e conferindo-lhes um aspeto idêntico ao inox. Aplicável em todas as superfícies metálicas, protege tanques, postes, vigas, juntas soldadas, caleiras, etc.




Disponível nas cores:

Inox



400ml  12un  1296un € 6,56

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Multi-Lub

O Koby Spray Lubrificante Multi-Lub é um lubrificante multifunções altamente penetrante que repele a água deixando um revestimento protetor. Ideal para a lubrificação de engrenagens, correntes, cabos, fechaduras, dobradiças, bem como para a libertação de peças enferrujadas, como porcas, parafusos, rolamentos e todo o tipo de junções mecânicas. Este produto lubrifica, desbloqueia, desengordura, repele a humidade e protege as partes móveis.

Características:

- Lubrifica e protege em profundidade
- Desbloqueia peças enferrujadas
- Repelente de água
- Resistente à corrosão
- Desengordurante
- Protetor
- Elimina fricções e ruídos

Aplicações:

- Ideal para a lubrificação de proteção de engrenagem, correntes, cabos, fechaduras, peças presas ou enferrujadas como porcas, parafusos, rolamentos, e todo o tipo de juntas mecânicas.




Disponível nas cores:

- Incolor



400ml  12un  1296un € 3,69

Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Spray Primário

Spray primário para tratamento de superfícies. Aplica-se em superfícies difíceis como plásticos, ligas metálicas e metais no geral de forma a assegurar uma perfeita aderência da tinta. O Spray Primário Koby aplica-se como fundo antes de pintar, tornando as superfícies perfeitamente aderentes à pintura e protegidas da corrosão.

Características:

- Perfeita aderência
- Secagem rápida
- Pintável
- Resistente à corrosão
- Cobertura de imperfeições e riscos

Aplicações:

- Plásticos, ligas e chapas metálicas de alumínio ou aço, zinco, cobre, madeira e vidro.

Disponível nas cores:

- Cinza



400ml



6un



1296un

€ 4,42

Spray Direto Ferrugem

Spray de tinta para aplicação direta sobre superfícies com ferrugem. Assegura não só a proteção dada por um primário bem como o acabamento dado por um spray de tinta. O produto contém inibidores especiais de corrosão podendo ser aplicado diretamente sobre superfícies com corrosão servindo de primário e acabamento. Dispensa a remoção prévia de ferrugem e aplicação de primário.

Características:

- Aplicação direta sobre ferrugem
- Inibidor de corrosão
- Primário e acabamento num só
- Secagem rápida

Aplicações:

- Superfícies de ferro já com alguma oxidação. Portas e portões metálicos, mobiliário de jardim em metal, corrimões metálicos, caleiras, etc.

Disponível nas cores:

- Branco Cinza



400ml



6un



1296un

€ 4,62

Spray Massa para Correntes

O Koby Spray Massa para Correntes é um lubrificante de alto desempenho, específico para a lubrificação de correntes submetidas a altas velocidades de rotação. Reduz o desgaste dos componentes e a necessidade de substituí-los. Compatível com anéis de vedação (O-rings), aumenta a vida útil das correntes, pinhão e cremalheiras. Não salpica e lubrifica por muito tempo. Não danifica as superfícies pintadas, peças de plástico ou borracha, e é adequado para todos os tipos de correntes de produção moderna. O Koby Spray Massa para Correntes deixa uma película protetora impermeável e anti-corrosão que repele a água, sujidades e poeiras. Resiste a altas temperaturas de operação e a válvula especial de 360° permite aplicar o produto em qualquer posição.


Características:

- Secagem rápida sem escorrer
- Não mancha
- Excelente cobertura
- Proteção de longa duração
- Aplicável em todos os tipos de correntes
- Lubrificação de correntes submetidas a altas velocidades de rotação
- Película protetora impermeável e anti-corrosiva

Aplicações:


- Indicado para lubrificar todos os tipos de correntes: motos, bicicletas, karts, engrenagens, cremalheiras, correntes (Standard e O-Ring), máquinas industriais e agrícolas, etc.




Disponível nas cores:

-  Bege

 400ml
  12un
  1296un
  € 7,82



Z.I. Albergaria-a-Velha 
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
 +351 234 612 739 
 info@spx.pt 

Spray de Limpeza de Metais

Spray de limpeza em espuma específico para metais, finamente abrasivo que limpa, protege e dá brilho. Adequado para limpeza de aço inox, alumínio, cobre, bronze, latão e peças cromadas. O Spray de limpeza de metais Koby, remove ferrugem, manchas, impressões digitais gorduras e a opacidade dos metais. Deixa um película invisível que reduz a adesão de água, dedadas e pó. Aplicável em superfícies verticais sem escorrer. Não risca, não deixa marcas nem manchas. Deixa os metais lisos e brilhantes por muito tempo.

Características:

- Elimina oxidações, manchas, impressões digitais e gorduras
- Restaura o brilho a superfícies opacas
- Deixa uma película protetora
- Não risca e não deixa marcas ou manchas
- Aplicável em todos os tipos de correntes
- Deixa os metais lisos e brilhantes

Aplicações:


- Inox, alumínio, cobre, bronze e latão
- Peças cromadas




Disponível nas cores:

- Incolor



400ml  12un  1296un € 7,82

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha · PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Kill-Blocker

O Koby Kill-Blocker é um desentupidor líquido profissional de ação rápida e fórmula inovadora criado para desentupir canalizações e esgotos entupidos, tanto domésticos como industriais. Graças ao seu peso duas vezes superior ao da água, penetra profundamente nas obstruções sem danificar a canalização, eliminando resíduos de comida, gorduras, papel, cabelos, cigarros, etc. Ajuda a prevenir germes e maus odores. O Koby Kill-Blocker contém inibidores de corrosão especiais para não danificar tubagens, PVC e polipropileno.


Características:

- Desentope rapidamente lavatórios, sanitas, duchas, esgotos, etc
- Não danifica as canalizações
- Remove eficazmente os bloqueios
- Pode ser usado em tubagens de PVC e polipropileno
- Elimina germes e maus odores

Aplicações:


- Utilizado sob todo o tipo de obstruções causadas principalmente por matéria orgânica: comida, papel, gorduras, cabelos, resíduos de sabão, etc. Exerce uma ação dupla eliminando os odores irritantes e persistentes. Este produto, utilizado periodicamente, é um tratamento eficaz para prevenir bloqueios na canalização.




Disponível nas cores:

 Verde



 750ml  12un  600un € 5,36

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Limpeza Lareiras e Churrascos

O Lareiras e Churrasco Koby é um agente descarbonizante concentrado para a limpeza e manutenção de lareiras, chaminés, fogões a lenha, etc. Este produto dissolve rapidamente gordura animal ou vegetal, elimina eficazmente o fumo negro e carvão residual deixando as superfícies perfeitamente limpas e sem resíduos.

Características:

- Elimina resíduos carbonizados e o fumo negro
- Melhora o desempenho da lareira
- Dissolve gorduras
- Superfícies ficam limpas e sem resíduos

Aplicações:


- O Limpeza de Lareiras Koby é adequado para desgordurar e limpar vidros de lareiras e fogões. Remove facilmente resíduos carbonizados e o fumo negro das tubagens e blocos de lareiras e dos recuperadores de calor, garantindo melhor desempenho. Também recomendado para a limpeza churrasqueiras, grelhas, pedras, fornos elétricos e a gás etc. Eficaz a remover resíduos de poluição e fuligem de paredes e revestimentos.

Disponível nas cores:

- Amarelo



 750ml
  12un
  480un
 € 6,24

Z.I. Albergaria-a-Velha 
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
 +351 234 612 739 
 info@spx.pt 

Super Desengordurante

Detergente em spray com elevado teor de substâncias ativas, adequado todo o tipo de sujidade. Formulação exclusiva para um ação desengordurante super-rápida e muito eficaz em todo o tipo de superfícies. O Super-Desengordurante Koby não é agressivo nem corrosivo pelo que pode ser aplicado em qualquer superfície. Remove eficazmente óleo, gorduras, manchas, e sujidades pesadas, deixando as superfícies limpas e brilhantes. Têm propriedades anti-estáticas e pode ser usado diretamente ou diluído.

Características:

- Limpeza eficaz e rápida
- Metal, plásticos, tecido, tapetes, vidro, etc
- Deixa as superfícies limpas e brilhantes
- Não corrosivo
- Eficaz contra gorduras, óleos, poeiras, manchas e sujidades pesadas
- Pode ser usado diretamente ou diluído

Aplicações:

• Pode ser utilizado diretamente no caso de sujidades mais persistentes ou diluído em água. O Super Desengordurante Koby é indispensável para casa, escritório, ambientes industriais, ramo automóvel e lazer: náutica, campismo e desportos. Pode ser utilizado na limpeza de todas as superfícies, como plásticos, vidro, metais, tecidos e carpetes.

Disponível nas cores:

- Amarelo



 750ml
  12un
  1248un
 € 6,44

Z.I. Albergaria-a-Velha
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730
+351 234 612 739
info@spx.pt

Rust Converter

Produto para tratamento de superfícies parcial ou totalmente enferrujadas. O produto converte os óxidos de ferro (ferrugem) transformando-os num composto metálico passivado inerte que forma uma boa base de ancoragem para pintura ou para proteção.


Características:

- Converte a ferrugem num composto metálico inerte e estável
- Transforma a ferrugem numa superfície pintável
- Aplicação direta sobre a ferrugem
- Cria camada protetora contra a humidade - previne contra a ferrugem futura
- Formulação abragente - as superfícies não necessitam de tratamento adicional
- Baixa toxicidade

Aplicações:


• Aplique com pincel ou por imersão, tendo o cuidado de aplicar nas superfícies de uma forma completa. Esperar cerca de 24 horas para a transformação completa de ferrugem, em seguida, lavar a superfície com água e deixar secar. Para superfícies muito enferrujadas, se necessário, repita a operação.




Disponível nas cores:

-  Vermelho



 300ml  12un  1248un € 6,44

Z.I. Albergaria-a-Velha 
Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
+351 234 612 739 
info@spx.pt 

Pasta Lava Mãos

A Pasta Lava Mãos Koby é um produto concentrado desengordurante com perfume de limão, ideal para qualquer tipo de sujidade difícil. Aconselhado a todos os profissionais, remove sujidade de óleos, lubrificantes, gordura, verniz, tinta, betumes, colas, etc. A pasta lava-mãos Koby protege e deixa as mãos suaves e perfumadas.

Características:

- Mãos suaves
- Perfume de limão
- Limpeza profunda


Aplicações:


- Retirar uma pequena quantidade de produto, espalhar sobre as mãos secas, esfregar levemente e passá-las por água abundante.

Disponível nas cores:

- Bege



 1000ml
  4000ml
  12un
  4un
  540un
  168un
 € 3,87 / 9,87

Z.I. Albergaria-a-Velha 
 Lote 9 (junto à EN-1, IC-2)
 3850-184 Albergaria-a-Velha . PORTUGAL

+351 234 612 730 
 +351 234 612 739 
 info@spx.pt 


Pistola Silicone Skeleton

A Pistola Silicone Skeleton Koby é um produto leve e prático para a aplicação de cartuchos de 310ml. A sua vareta hexagonal permite a aplicação de produtos com baixa viscosidade.

Características:

- Para cartuchos de 300 e 310ml
- Montado por parafusos e soldadura
- Punho e gatilho em alumínio
- Empurrador hexagonal
- Vareta HEX 8 mm com acabamento em zincado para evitar corrosões

Rácio de força: 7:1



MODELO	VOLUME	D (mm)	L (mm)
Cartucho	300 ml	50 - 51	215
Cartucho	310 ml	50 - 51	218



Vendido à unidade

€ 5,21


Pistola Silicone Giratória

Pistola profissional de alta resistência com amortecimento elástico para produtos de viscosidade média e alta. Indicada para cartuchos de 310ml.

Características:

- Para cartuchos de silicone de 300ml e 310ml
- Montado por parafusos
- Empurrador redondo
- Vareta redonda 8 mm zincada para evitar corrosões
- Porcas metálicas e canhão duplo soldado
- Pistola giratória

Rácio de força: 12:1



MODELO	VOLUME	D (mm)	L (mm)
Cartucho	300 ml	50 - 51	215
Cartucho	310 ml	50 - 51	218



Vendido à unidade € 11,30


Pistola Silicone Giratória Pro

Pistola de silicone giratória para silicone com sistema anti-gotas para produtos de viscosidade média e alta. Indicado para cartuchos de 300ml e 310ml.

Características:

- Empurrador redondo, pastilha de impulsão dupla reforçada
- Montada com parafusos
- Porcas metálicas e canhão duplo soldado
- Vareta redonda 8mm de material F1 tratado para evitar fissuras ao longo do tempo

Rácio de força: 18:1



MODELO	VOLUME	D (mm)	L (mm)
Cartucho	300 ml	50 - 51	215
Cartucho	310 ml	50 - 51	218



Vendido à unidade

€ 41,30


Pistola Silicone COX 310

Pistola para silicone COX 310 com sistema anti-gotas para produtos de viscosidade média e alta. Indicada para cartuchos de 300ml e 310ml.


Características:

- Punho em alumínio fundido que o torna forte e leve
- Elevada resistência da placa de liga de metal
- Fácil de manusear em espaços apertados

Rácio de força: 12:1



MODELO	VOLUME	D (mm)	L (mm)
Cartucho	300 ml	50 - 51	215
Cartucho	310 ml	50 - 51	218



Vendido à unidade

€ 62,03


Pistola Resina Química

Pistola para resina leve e prática com estrutura de aço com êmbolo concêntrico duplo.
Indicada para cartuchos de 380ml, 400ml e 410ml.

Características:

- Aplicador coaxial bicomponente
- Empurrador redondo
- Com três varetas aparafusadas, de material F1 tratado para evitar fissuras ao longo do uso
- Anilha metálica reforçada
- Porcas metálicas

Rácio de força: 12:1



MODELO	VOLUME	D (mm)	L (mm)
Cartucho	380 ml 1:1	63	185
Cartucho	380 ml 2:1	63	185
Cartucho	380 ml 10:1	63	185



Vendido à unidade € 21,05

Pistola Espuma

Aplicador para espuma de poliuretano de fácil utilização. Contém regulador para dosear a quantidade de espuma aplicada.

Características:

- Desenho ergonómico e corpo em plástico injetado
- Garante total estanqueidade
- Válvula de rosca universal de plástico
- Com vareta interior de aço sem Teflon
- Regulador traseiro com encerramento da carreira



Vendido à unidade € 19,05

Pistola Espuma Pro

Aplicador para espuma de poliuretano profissional com punho ergonómico, com certificado ISO, CE e TUV.

Características:

- Punho ergonómico - certificado ISO, CE e TUV
- Conjunto roscado a 100%
- Vareta interior e válvula teflonizada
- Roscado garantindo uma estanqueidade ao aplicador por meio de juntas tóricas e teflon nas peças a serem ferradas
- Regulador traseiro com encerramento da carreira




Vendido à unidade

€ 38,57

Cápsulas

Cápsulas para aplicação de resina química em substratos ocós.



Tamanhos:

- 12x50 € / 100 17,59
- 12x80 € / 100 19,44
- 16x85 € / 100 15,74
- 16x130 € / 100 17,59



10un

Cortador

Utensílio que permite cortar as ponteiros de aplicação com o diâmetro desejado



€ 6,70


Ponteiras

Ponteira para resina



5un € / 100 44,44

Ponteira para resina com clip



5un € / 100 55,56

Ponteira para silicone




10un € / 100 11,11

Ponteira para silicone com clip e tampa



10un € / 100 16,67



Carta de cores




Silicones Acetatos

	Silicone Acetato	Silicone Sanitário Acetato	Silicone Acetato A-335 Silfast
Transparente	○	○	○
Branco	○	○	○
Cinza 7035	●		
Cinza 7011	●		
Champanhe	○		
Bronze 8017	●		
Preto	○		

- Cor ral
- Cor existente

As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas





Carta de cores




Silicones Neutros

	Silicone Neutro NO-42	Silicone Neutro NO-77	Silicone Neutro Sanitários	Silicone Neutro Silfast N-346	Silicone Neutro SN-350
Transparente	○	○	○	○	
Branco	○	○	○	○	
Branco 9001		●			
Cinza 7035	○				
Cinza 7037		●			
Cinza 7011	○	●			○
Cinza 7016	○	●			
Creme 1015		●			
Carvalho Dourado	○	○			
Castanho 8007	○				
Castanho 8014	○	●			
Bronze 8017	○	●			
Bordeaux 3005	○	●			
Azul 5007		●			
Azul 5010		●			
Verde 6005	○	●			
Verde 6009	○				
Preto	○	○		○	○
Inox	○				
Alumínio 9006	○	●			
Champanhe		●			

- Cor ral
- Cor existente

As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas











































Carta de cores

KOBY

Spray's


Spray Tinta Acrílica

					
Transparente	Branco opaco 9010	Branco brilhante 9010	Branco eletrodoméstico	Alumínio 9006	Cinza 7001
					
Cinza 7011	Cinza 7016	Cinza 7035	Cinza 7032	Marfim 1015	Marfim 1014
					
Amarelo 1023	Amarelo 1021	Amarelo 1007	Laranja 2004	Vermelho 3020	Vermelho 3000
					
Vermelho 3001	Vermelho 3003	Rosa 3015	Violeta 4003	Azul 5012	Azul 5010
					
Azul 5017	Azul 5003	Verde 6018	Verde 6029	Verde 6002	Verde 6005
					
Verde 6009	Verde 6011	Castanho 8002	Castanho 8011	Castanho 8014	Castanho 8017
					
Preto opaco 9005	Preto brilhante 9005				

As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas

KOBY

Z.I. de Albergaria-a-Velha (junto à EN-1, IC2), 3850-184 Albergaria-a-Velha
Tel. (+351) 234 612 730 | Fax:(+351) 234 612 739 | Email: geral@tda-abrasivos.com



Carta de cores

KOBY

Spray's

Spray Acrílico Metalizado



Prata



Dourado



Ouro



Cromado

Fluo - Spray Fluorescente



Amarelo



Laranja




Verde



Vermelho

Marker - Spray Marcação



Branco



Amarelo Fluorescente



Vermelho



Azul Fluorescente

Spray Acrílico Altas Temperaturas



Preto opaco




Antracite



Alumínio

Spray Direto Ferrugem



Branco



Cinza

As cores mencionadas neste folheto são meramente indicativas